

Тарифы по видам и методам высокотехнологичной медицинской помощи,  
финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках территориальной программы ОМС

| Код услуги ВМП         | № группы ВМП | Наименование вида ВМП   | Коды по МКБ-10 | Модель пациента                  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, рублей |
|------------------------|--------------|---|----------------|----------------------------------|-----------------------|--|---|
| Абдоминальная хирургия |              |   |                |                                  |                       |  |   |
| НМР01                  | 1.           | Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные операции | K86.0 - K86.8  | заболевания поджелудочной железы | хирургическое лечение | резекция поджелудочной железы субтотальная                       | 186 709   |
|                        |              |   |                |                                  |                       | наложение гепатикоеюноанастомоза                                 |   |
|                        |              |   |                |                                  |                       | резекция поджелудочной железы эндоскопическая                    |   |
|                        |              |   |                |                                  |                       | дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки |   |
|                        |              |   |                |                                  |                       | дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией        |   |
|                        |              |   |                |                                  |                       | срединная резекция   |   |

|  |   |  |  |                       |   |
|--|---|--|--|-----------------------|---|
|  |   |  |  |                       | <p>поджелудочной железы (атипичная резекция)</p> <p>панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка</p> <p>субтотальная резекция головки поджелудочной железы</p> <p>продольная панкреатоеюностомия</p>  |
|  | <p>Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции на сосудах печени и реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков</p> | <p>D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0</p>                              | <p>заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, воротной вены. Новообразования печени. Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. Новообразования внепеченочных желчных протоков. Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком</p> | хирургическое лечение | <p>резекция печени с использованием лапароскопической техники</p> <p>резекция одного сегмента печени</p> <p>резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>резекция печени атипичная</p> <p>эмболизация печени с использованием лекарственных средств резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой абляция при новообразованиях печени</p> |
|  | <p>Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и</p>   | <p>D12.6, K60.4, N82.2, N82.3, N82.4, K57.2, K59.3, Q43.1, Q43.2, Q43.3, Q52.2; K59.0,</p> | <p>семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное поражение всех отделов толстой кишки полипами</p>  | хирургическое лечение | <p>реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерывности кишечника - закрытие стомы с формированием анастомоза колэктомия с резекцией прямой</p>  |

|  |             |   |  |                       |  |   |
|--|-------------|---|--|-----------------------|--|---|
|  | промежности | K59.3; Z93.2, Z93.3, K55.2, K51, K50.0, K50.1, K50.8, K57.2, K62.3, K62.8 |  |                       |  | кишки, мукоэктомией прямой кишки, с формированием тонкокишечного резервуара, илеоректального анастомоза, илеостомия, субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал |
|  |             |   | свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности                    | хирургическое лечение |  | иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки прямой кишки - сегментарная проктопластика, пластика анальных сфинктеров   |
|  |             |   | ректовагинальный (коловагинальный) свищ                      | хирургическое лечение |  | иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия сегментом прямой или ободочной кишки  |
|  |             |   | дивертикулярная болезнь ободочной кишки, осложненное течение | хирургическое лечение |  | резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища   |
|  |             |   | мегадолихоколон, рецидивирующие завороты сигмовидной кишки   | хирургическое лечение |  | резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза   |
|  |             |   | болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма                          | хирургическое лечение |  | резекция ободочной кишки с формированием наданального конце-бокового колоректального анастомоза   |



|       |    |                       |   |                       |  |         |
|-------|----|-----------------------|---|-----------------------|--|---------|
|       |    |                       | хронический толстокишечный стаз в стадии декомпенсации                                  | хирургическое лечение | резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза          |         |
|       |    |                       | колостома, илеостома, еюностома, состояние после обструктивной резекции ободочной кишки | хирургическое лечение | реконструктивно-восстановительная операция по восстановлению непрерывности кишечника с ликвидацией стомы, формированием анастомоза |         |
|       |    |                       | врожденная ангиодисплазия толстой кишки   | хирургическое лечение | резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки   |         |
|       |    |                       | язвенный колит, тотальное поражение, хроническое  | хирургическое лечение | колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия   |         |
|       |    |                       | непрерывное течение, тяжелая гормонозависимая или гормонорезистентная форма             |                       | колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, илеостомия резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, илеостомия   |         |
|       |    |                       | болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в форме илеоколита,                               | хирургическое лечение | колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия   |         |
|       |    |                       | осложненное течение, тяжелая гормонозависимая или гормонорезистентная форма             |                       | резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, в том числе с формированием анастомоза, илеостомия (колостомия)         |         |
| NMP02 | 2. | Хирургическое лечение | новообразования   | хирургическое         | односторонняя адrenaлэктомия   | 220 750 |



|                          |   |                   |   |                         |   |         |
|--------------------------|---|-------------------|---|-------------------------|---|---------|
|                          | новообразований надпочечников и забрюшинного пространства   | D48.3, E26.0, E24 | надпочечников и забрюшинного пространства<br>заболевания<br>надпочечников<br>гиперальдостеронизм<br>гиперкортицизм.<br>Синдром Иценко - Кушинга<br>(кортикостерома) | лечение                 | открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия)<br><br>удаление параганглиомы открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия)<br><br>эндоскопическое удаление параганглиомы аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным доступом<br><br>эндоскопическая адреналэктомия с опухолью<br><br>двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия с опухольями аортокавальная лимфаденэктомия эндоскопическая<br><br>удаление неорганный забрюшинной опухоли |         |
| Акушерство и гинекология |   |                   |   |                         |   |         |
| HMP03                    | 3. Комплексное лечение при привычном невынашивании беременности, вызванном тромбофилическими мутациями, антифосфолипидным | O36.0, O36.1      | привычный выкидыш, сопровождающийся резус-иммунизацией  | терапевтическое лечение | терапия с использованием генно-инженерных лекарственных препаратов, с последующим введением иммуноглобулинов под контролем молекулярных диагностических методик, иммуноферментных,  | 156 868 |

|  |  |  |                   |   |                         |   |
|--|--|--|-------------------|---|-------------------------|---|
|  |  | синдромом, резус-сенсибилизацией, с применением химиотерапевтических, генно-инженерных, биологических, онтогенетических, молекулярно-генетических и иммуногенетических методов коррекции   | O28.0             | привычный выкидыш, обусловленный сочетанной тромбофилией (антифосфолипидный синдром и врожденная тромбофилия) с гибелью плода или тромбозом при предыдущей беременности | терапевтическое лечение | гемостазиологических методов исследования   |
|  |  | Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в сочетании со стрессовым недержанием мочи, соединительнотканными заболеваниями, включая реконструктивно-пластические операции (сакрагинопексию с лапароскопической ассистенцией, оперативные вмешательства с использованием сетчатых протезов) | N81, N88.4, N88.1 | цистцеле, неполное и полное опущение матки и стенок влагалища, ректоцеле, гипертрофия и элонгация шейки матки у пациенток репродуктивного возраста                      | хирургическое лечение   | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов)                |
|  |  |  |                   |   |                         | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация матки или культи влагалища с использованием синтетических сеток) |
|  |  |  |                   |   |                         | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (укрепление связочного аппарата матки)   |

|       |    |   |                    |  |  |   |   |       |  |         |
|-------|----|---|--------------------|--|--|---|---|-------|--|---------|
|       |    |   |                    |  | лапароскопическим доступом)<br>операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика сфинктера прямой кишки)<br>операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика шейки матки) |   |   |       |  | 237 212 |
|       |    |   |                    |  | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация культи влагалища, slingовая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов)  | хирургическое лечение   | выпадение стенок влагалища после экстирпации матки  | N99.3 |  |         |
|       |    |   |                    |  | слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов  | хирургическое лечение   | стрессовое недержание мочи в сочетании с опущением и (или) выпадением органов малого таза | N39.4 |  |         |
| HMP04 | 4. | Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение распространенных форм гигантских опухолей гениталий, смежных | D26, D27, D28, D25 | доброкачественная опухоль шейки матки, а также гигантская (от 8 см и более) доброкачественная опухоль яичника, вульвы у женщин | хирургическое лечение  | удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использованием лапароскопического и комбинированного доступа, с иммуногистохимическим исследованием удаленных |   |       |  |         |



|                   |    |   |  |   |                         |   |         |
|-------------------|----|---|--|---|-------------------------|---|---------|
|                   |    | органов малого таза и других органов брюшной полости у женщин с использованием лапароскопического и комбинированного доступов   |  | репродуктивного возраста. Гигантская миома матки у женщин репродуктивного возраста  |                         | тканей  |         |
| Гастроэнтерология |    |   |  |   |                         |   |         |
| НМР05             | 5. | Поликомпонентная терапия при язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимых и гормонорезистентных формах, тяжелой форме целиакии химиотерапевтическими и генно-инженерными биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований | K50, K51, K90.0                          | язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимые и гормонорезистентные формы. Тяжелые формы целиакии | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-инженерными биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований | 149 763 |
|                   |    | Поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных   | K73.2, K74.3, K83.0, B18.0, B18.1, B18.2 | хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первично-склерозирующим холангитом   | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных   |         |
|                   |    | химиотерапевтических,   |  | хронический   |                         |   |         |

|             |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|
|             | генно-инженерных биологических и противовирусных лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию) |  | аутоиммунный гепатит в сочетании с первичным билиарным циррозом печени<br>хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом С<br>хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом В | лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию)  |  |
| Гематология |  |  |  |  |  |
| HMP06       | 6.   | Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения при апластических анемиях, апластических цитопенических и цитолитических синдромах, агранулоцитозе, нарушениях плазменного | D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59  | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия, резистентная к стандартной терапии, или с течением, осложненным тромбозами и другими жизнеугрожающими синдромами | терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию |
|             |  |  | D69.3  | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и   | терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию |
|             |  |  |  | терапевтическое лечение  |  |
|             |  |  |  | прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных препаратов факторов свертывания, массивные трансфузии компонентов донорской крови  | 184 062  |

|  |  |       |   |                         |  |   |  |
|--|--|-------|---|-------------------------|--|---|--|
|  |  |       | (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями  |                         |  | с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных препаратов тромбопоэтина   |  |
|  |  | D69.0 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбозомболиями  | комбинированное лечение |  | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе антикоагулянтная, антиагрегантная и фибринолитическая терапия, ферментотерапия антипротеазами лекарственными препаратами, глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия высокодозная, комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, заместительная терапия препаратами крови и плазмы, плазмаферез |  |
|  |  | M31.1 | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбозомболиями, анемическим, тромбоцитопеническим синдромом | комбинированное лечение |  | комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены. Диагностический мониторинг (определение мультимерности фактора Виллебранда, концентрации протеазы,   |  |



|                      |  |                         |  |                                  |  |
|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------|--|
|                      |  |                         |  | расщепляющей фактор Виллебранда) |  |
| D68.8                | патология гемостаза, в том числе с катастрофическим антифосфолипидным синдромом, резистентным к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоземболиями | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе эфферентные методы лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, массивный обменный плазмаферез                                   |                                  |  |
| E83.0, E83.1, E83.2  | цитопенический синдром, перегрузка железом, цинком и медью   | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее эфферентные и афферентные методы лечения, противовирусную терапию, метаболическую терапию, хелаторную терапию и антикоагулянтную и дезагрегантную терапию, заместительную терапию компонентами крови и плазмы |                                  |  |
| D59, D56, D57.0, D58 | гемолитический криз при гемолитических анемиях различного генеза, в том числе аутоиммунного, при пароксизмальной ночной гемоглобинурии   | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе высокодозная пульс-терапия стероидными гормонами, иммуномодулирующая терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, использование рекомбинантных                               |                                  |  |

|       |    |  |  |  |  |   |         |
|-------|----|--|--|--|--|---|---------|
|       |    |  |  |  |  | колониестимулирующих факторов роста   | 500 373 |
|       |    |  |  |  |  | консервативное лечение, в том числе антибактериальная, противовирусная, противогрибковая терапия, использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста  |         |
|       |    |  |  |  |  | комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная терапия  |         |
| HMP07 | 7. |  |  |  |  | терапевтическое лечение   |         |
|       |    |  |  |  |  | агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейкоцитов крови $0,5 \times 10^9/\text{л}$ и ниже   |         |
|       |    |  |  |  |  | терапевтическое лечение   |         |
|       |    |  |  |  |  | парциальная красноклеточная аплазия, резистентная к терапии глюкокортикоидными гормонами, сопровождающаяся гемосидерозом (кроме пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга, пациентов с почечным трансплантатом)                 |         |
|       |    |  |  |  |  | терапевтическое лечение   |         |
|       |    |  |  |  |  | прогрессирующее течение острых печеночных порфирий, осложненное развитием бульбарного синдрома, апноэ, нарушениями функций тазовых органов, торпидное к стандартной терапии, с тяжелой фотосенсибилизацией и обширными поражениями кожных |         |
| HMP07 | 7. |  |  |  |  | терапевтическое лечение   |         |
|       |    |  |  |  |  | интенсивная терапия, включающая методы экстракорпорального воздействия на кровь у больных с порфириями  |         |
|       |    |  |  |  |  | терапевтическое лечение   |         |
|       |    |  |  |  |  | прогрессирующее течение острых печеночных порфирий, осложненное развитием бульбарного синдрома, апноэ, нарушениями функций тазовых органов, торпидное к стандартной терапии, с тяжелой фотосенсибилизацией и обширными поражениями кожных |         |

|   |    |   |                                   |   |                         |  |         |
|---|----|---|-----------------------------------|---|-------------------------|--|---------|
|   |    |   |                                   | покровов, с явлениями системного гемохроматоза (гемосидероза) тканей - эритропоэтической порфирией, поздней кожной порфирией                                  |                         | больных с латентным течением острой порфирии с целью предотвращения развития кризового течения, хелаторная терапия   |         |
| Детская хирургия в период новорожденности |    |   |                                   |   |                         |  |         |
| HMP08                                     | 8. | Реконструктивно-пластические операции на грудной клетке при пороках развития у новорожденных (пороки легких, бронхов, пищевода), в том числе торакоскопические        | Q33.0, Q33.2, Q39.0, Q39.1, Q39.2 | врожденная киста легкого. Секвестрация легкого. Атрезия пищевода. Свищ трахеопищеводный Дерматовенерология  | хирургическое лечение   | удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с применением эндовидеохирургической техники прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том числе этапные операции на пищеводе и желудке ликвидация трахеопищеводного свища   | 346 758 |
| HMP09                                     | 9. | Комплексное лечение больных тяжелыми распространенными формами псориаза, атопического дерматита, истинной пузырчатки, локализованной склеродермии, лучевого дерматита | L40.0                             | тяжелые распространенные формы псориаза без поражения суставов при отсутствии эффективных ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение | лечение с применением узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, плазмафереза в сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и синтетическими производными витамина А | 124 326 |
|   |    |   | L40.1, L40.3                      | пустулезные формы псориаза при отсутствии эффективности ранее   | терапевтическое лечение | лечение с применением цитостатических и иммуносупрессивных   |         |



|  |  |                            |   |                         |  |  |
|--|--|----------------------------|---|-------------------------|--|--|
|  |  |                            | проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения   |                         | лекарственных препаратов, синтетических производных витамина А в сочетании с применением плазмафереза  |  |
|  |  | L40.5                      | тяжелые распространенные формы псориаза артропатического при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение | лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии, узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и синтетическими производными витамина А |  |
|  |  | L20                        | тяжелые распространенные формы атопического дерматита при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения    | терапевтическое лечение | лечение с применением узкополосной средневолновой, дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальными, иммуносупрессивными лекарственными препаратами и плазмаферезом   |  |
|  |  | L10.0, L10.1, L10.2, L10.4 | истинная (акантолитическая) пузырчатка  | терапевтическое лечение | лечение с применением системных глюкокортикостероидных, цитостатических, иммуносупрессивных, антибактериальных   |  |

|                |       |   |  |  |  |  |
|----------------|-------|---|--|--|--|--|
|                |       |   |  |  | лекарственных препаратов   |  |
|                |       |   |  |  | лечение с применением дальней<br>длинноволновой фототерапии в<br>сочетании с<br>антибактериальными,<br>глюкокортикостероидными,<br>сосудистыми и ферментными<br>лекарственными препаратами |  |
|                | L94.0 | локализованная<br>склеродермия при<br>отсутствии<br>эффективности ранее<br>проводимых методов<br>системного и<br>физиотерапевтического<br>лечения                           |  |  | терапевтичес<br>кое лечение  |  |
|                | L40.0 | Лечение тяжелых,<br>резистентных форм<br>псориаза, включая<br>псориазический артрит, с<br>применением генно-<br>инженерных<br>биологических<br>лекарственных<br>препаратов  | тяжелые<br>распространенные<br>формы псориаза,<br>резистентные к другим<br>видам системной терапии                     |  | терапевтичес<br>кое лечение  | лечение с применением генно-<br>инженерных биологических<br>лекарственных препаратов в<br>сочетании с<br>иммуносупрессивными<br>лекарственными препаратами   |
|                | L40.5 |   | тяжелые<br>распространенные<br>формы псориаза<br>артропатического,<br>резистентные к другим<br>видам системной терапии |  | терапевтичес<br>кое лечение  | лечение с применением генно-<br>инженерных биологических<br>лекарственных препаратов   |
| Комбустиология |       |   |  |  |  |  |
| NMP10          | 10.   | Комплексное лечение<br>больных с обширными<br>ожогами от 30 до 49<br>процентов поверхности<br>тела различной<br>локализации, в том числе<br>термоингаляционными<br>травмами | T20, T21, T22,<br>T23, T24, T25,<br>T27, T29, T30,<br>T31.3, T31.4,<br>T32.3, T32.4, T58,<br>T59, T75.4                | термические, химические<br>и электрические ожоги I -<br>II - III степени от 30 до<br>49 процентов<br>поверхности тела, в том<br>числе с развитием<br>тяжелых инфекционных<br>осложнений (пневмония,<br>сепсис) | комбинирован<br>ное лечение  | интенсивное поликомпонентное<br>лечение в палатах (боксах) с<br>абактериальной средой<br>специализированного<br>структурного подразделения<br>(ожогового центра) с<br>применением противожоговых<br>(флюидизирующих) кроватей,<br>включающее круглосуточное<br>мониторирование |
|                |       |   |  |  |  | 707 933  |

|       |     |   |  |   |                         |   |           |
|-------|-----|---|--|---|-------------------------|---|-----------|
|       |     |   |  |   |                         | гемодинамики и волемиического статуса; респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной вентиляции легких; экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза; диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием эндоскопического оборудования; нутритивную поддержку; местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных раневых покрытий; хирургическую некрэктомию; кожную пластику для закрытия ран | 1 929 621 |
| НМР11 | 11. | Комплексное лечение больных с обширными ожогами более 50 процентов поверхности тела различной локализации, в том числе термоингаляционными травмами | T20, T21, T22, T23, T24, T25, T27, T29, T30, T31.3, T31.4, T32.3, T32.4, T58, T59, T75.4 | термические, химические и электрические ожоги I - II - III степени более 50 процентов поверхности тела, в том числе с развитием тяжелых инфекционных осложнений (пневмония, сепсис) | комбинированное лечение | интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с абактериальной средой специализированного структурного подразделения (ожогового центра) с применением противоожоговых (флюидизирующих) кроватей, включающее круглосуточное мониторирование гемодинамики и волемиического статуса; респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной вентиляции легких;  |           |



|               |     |  |  |   |                       |   |         |
|---------------|-----|--|--|---|-----------------------|---|---------|
|               |     |  |  |   |                       | экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза; диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием эндоскопического оборудования; нутритивную поддержку; местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных раневых покрытий; хирургическую некрэктомию; кожную пластику для закрытия ран |         |
| Нейрохирургия |     |  |  |   |                       |   |         |
| НМР12         | 12. | Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейробиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного | C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C79.3, D33.0, D43.0 | внутричерепные злокачественные новообразования (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально значимых зон больших полушарий головного мозга | хирургическое лечение | удаление опухолей с применением интраоперационной навигации   | 199 854 |
|               |     |  |  |   |                       | удаление опухолей с применением интраоперационного ультразвукового сканирования   |         |
|               |     |  |  |   |                       | удаление опухолей с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)   |         |
|               |     |  |  |   |                       | удаление опухолей с применением интраоперационной навигации   |         |

|       |   |  |                       |  |  |
|-------|---|--|-----------------------|--|--|
| мозга | и доброкачественные новообразования боковых и III желудочка мозга   |  |                       | удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования   |  |
|       |   |  |                       | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)                                 |  |
|       | внутричерепные злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка, IV желудочка мозга, ствол мозга, парасellarной локализации | C71.6, C71.7, C79.3, D33.1, D18.0, D43.1 | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации   |  |
|       |   |  |                       | удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования   |  |
|       |   |  |                       | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)                                 |  |
|       | внутричерепные злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка   | C71.6, C79.3, D33.1, D18.0, D43.1        | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением   |  |
|       |   |  |                       | нейрофизиологического мониторинга удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии |  |
|       | кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка  | D18.0, Q28.3                             | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением   |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга   |  |
|  |  |  |  |  |  | удаление опухолей с применением интраоперационной навигации  |  |
|  |  |  |  |  |  | удаление опухолей с применением интраоперационной навигации  |  |
|  |  |  |  |  |  | удаление опухолей с применением интраоперационного ультразвукового сканирования  |  |
|  |  |  |  |  |  | хирургическое лечение злокачественных (первичных и вторичных) новообразований оболочек головного мозга парасагитальной локализации с вовлечением синусов, серповидного отростка и намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации                      |  |
|  |  |  |  |  |  | С70.0, С79.3, D32.0, D43.1, Q85  |  |
|  |  |  |  |  |  | Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечением синусов, серповидного отростка и намета мозжечка  |  |
|  |  |  |  |  |  | С70.0, С79.3, D32.0, D43.1, Q85  |  |
|  |  |  |  |  |  | хирургическое лечение доброкачественных и злокачественных новообразований зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в том числе внутричерепные новообразования при нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный склероз. Гамартоз                     |  |
|  |  |  |  |  |  | С72.2, D33.3, Q85  |  |
|  |  |  |  |  |  | Микрохирургические, эндоскопические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, |  |
|  |  |  |  |  |  | С72.2, D33.3, Q85  |  |
|  |  |  |  |  |  | удаление опухолей с применением интраоперационной навигации  |  |
|  |  |  |  |  |  | удаление опухолей с применением эндоскопической ассистенции  |  |
|  |  |  |  |  |  | хирургическое лечение аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественных и  |  |
|  |  |  |  |  |  | С75.3, D35.2 - D35.4, D44.5, Q04.6   |  |



|   |  |   |   |  |   |   |
|---|--|---|---|--|---|---|
|   | эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразований шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе |   | доброкачественные новообразования шишковидной железы. Врожденные церебральные кисты |  | удаление опухолей с применением эндоскопической ассистенции   |   |
| Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа | С31  | злокачественные новообразования придаточных пазух носа, прорастающие в полость черепа   | хирургическое лечение   |  | удаление опухолей с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)   | удаление опухолей с применением эндоскопической ассистенции |
|   |  |   |   |  | удаление опухолей с применением интраоперационной навигации   |   |
|   |  |   |   |  | удаление опухолей с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)   |   |
|   | С41.0, С43.4, С44.4, С79.4, С79.5, С49.0, D16.4, D48.0   | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицевого скелета, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение   |  |   |   |
|   | D76.0, D76.3, M85.4, M85.5   | эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, аневризматическая костная киста   | хирургическое лечение   |  | эндоскопическое удаление опухолей с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов | удаление опухолей с применением двух и более                |
|   |  |   |   |  |   |   |

|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  | методов лечения<br>(интраоперационных технологий)   |
|  |  |  |  |  |  | удаление опухолей с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)   |
|  |  |  |  |  |  | хирургическое лечение   |
|  |  |  |  |  |  | доброкачественные новообразования носоглотки и мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в полость черепа  |
|  |  |  |  |  |  | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга  |
|  |  |  |  |  |  | С41.2, С41.4, С70.1, С72.0, С72.1, С72.8, С79.4, С79.5, С90.0, С90.2, D48.0, D16.6, D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, M85.5   |
|  |  |  |  |  |  | Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов |
|  |  |  |  |  |  | Микрохирургические вмешательства при патологии сосудов головного и спинного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах  |
|  |  |  |  |  |  | Q28.2   |
|  |  |  |  |  |  | артериовенозная мальформация головного мозга  |
|  |  |  |  |  |  | артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода  |
|  |  |  |  |  |  | I60, I61, I62   |
|  |  |  |  |  |  | удаление артериовенозных мальформаций   |
|  |  |  |  |  |  | клипирование артериальных аневризм  |
|  |  |  |  |  |  | стереотаксическое дренирование и тромболитическое гематом   |

|       |     |   |   |  |                       |  |         |
|-------|-----|---|---|--|-----------------------|--|---------|
|       |     |   | субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния  |  | хирургическое лечение | реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий   |         |
|       |     | Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий  | 165.0 - I65.3, I65.8, I66, I67.8  | окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемодинамически значимые патологические извитости экстракраниальных отделов церебральных артерий | хирургическое лечение | реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий   |         |
|       |     | Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты врожденного и приобретенного генеза | M84.8, M85.0, M85.5, Q01, Q67.2, Q67.3, Q75.0, Q75.2, Q75.8, Q87.0, S02.1, S02.2, S02.7 - S02.9, T90.2, T88.8 | дефекты и деформации свода и основания черепа, лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза                                    | хирургическое лечение | микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях свода и основания черепа, лицевого скелета с одномоментным применением ауто- и (или) аллотрансплантатов |         |
| NMPI3 | 13. | Внутрисосудистый тромболитический при окклюзиях церебральных артерий и синусов  | I67.6   | тромбоз церебральных артерий и синусов   | хирургическое лечение | внутрисосудистый тромболитический при окклюзиях церебральных артерий и синусов   | 278 611 |
| NMPI4 | 14. | Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера или приобретенных               | G91, G93.0, Q03   | врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного или сообщающегося характера. Приобретенные церебральные кисты                  | хирургическое лечение | ликворшунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором ликворшунтирующих систем   | 178 692 |



|       |     |  |   |   |                          |   |         |  |
|-------|-----|--|---|---|--------------------------|---|---------|--|
|       |     | церебральных кистах.<br>Повторные<br>ликворосунтирующие<br>операции при<br>осложненном течении<br>заболевания у взрослых   |   |   |                          |   |         |  |
| NMP15 | 15. | Хирургические<br>вмешательства при<br>врожденной или<br>приобретенной<br>гидроцефалии<br>окклюзионного или<br>сообщающегося<br>характера или<br>приобретенных<br>церебральных кистах.<br>Повторные<br>ликворосунтирующие<br>операции при<br>осложненном течении<br>заболевания у детей | G91, G93.0, Q03   | врожденная или<br>приобретенная<br>гидроцефалия<br>окклюзионного или<br>сообщающегося<br>характера.<br>Приобретенные<br>церебральные кисты  | хирургическое<br>лечение | ликворосунтирующие<br>операции, в том числе с<br>индивидуальным подбором<br>ликворосунтирующих систем   | 256 817 |  |
| NMP16 | 16. | Микрохирургические и<br>эндоскопические<br>вмешательства при<br>поражениях<br>межпозвоночных дисков<br>шейных и грудных<br>отделов с миелопатией,<br>радикуло- и<br>нейропатией,<br>спондилолистезах и<br>спинальных стенозах.<br>Сложные<br>декомпрессионно-<br>стабилизирующие и     | G95.1, G95.2,<br>G95.8, G95.9,<br>M42, M43, M45,<br>M46, M48, M50,<br>M51, M53, M92,<br>M93, M95, G95.1,<br>G95.2, G95.8,<br>G95.9, Q76.2 | дегенеративно-<br>дистрофическое<br>поражение<br>межпозвоночных дисков,<br>суставов и связок<br>позвоночника с<br>формированием грыжи<br>диска, деформацией<br>(гипертрофией) суставов<br>и связочного аппарата,<br>нестабильностью<br>сегмента,<br>спондилолистезом,<br>деформацией и стенозом | хирургическое<br>лечение | декомпрессионно-<br>стабилизирующее<br>вмешательство с резекцией<br>позвонка, межпозвоночного<br>диска, связочных элементов<br>сегмента позвоночника из<br>заднего или вентрального<br>доступов, с фиксацией<br>позвоночника, с<br>использованием костной<br>пластики (спондилодеза),<br>погружных имплантатов и<br>стабилизирующих систем<br>(ригидных или динамических) | 358 942 |  |

|       |     |  |               |   |                       |  |   |         |
|-------|-----|--|---------------|---|-----------------------|--|---|---------|
|       |     | реконструктивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника, сопровождающихся развитием миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, погружных и наружных фиксирующих устройств. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов                                 | 160, 161, 162 | артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния | хирургическое лечение | эндovasкулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов | при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария | 486 783 |
| HMP17 | 17. | Микрохирургические, эндovasкулярные и стереотаксические вмешательства с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолках головы и головного мозга, внутримозговых и внутримозговых гематомах |               |   |                       |  |   |         |

|       |     |   |   |   |                         |   |         |
|-------|-----|---|---|---|-------------------------|---|---------|
| HMP18 | 18. | <p>Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой церебральной патологии новорожденного с применением аппаратных методов замещения или поддержки витальных функций на основе динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований</p> | <p>P22, P23, P36, P10.0, P10.1, P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, P11.1, P11.5, P52.1, P52.2, P52.4, P52.6, P90.0, P91.0, P91.2, P91.4, P91.5</p> | <p>внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром дыхательных расстройств</p> | комбинированное лечение | <p>инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная терапия на основании динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, доплерографического определения кровотока в магистральных артериях, а также лучевых (включая магнитно-резонансную томографию), иммунологических и молекулярно-генетических исследований</p> <p>противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга</p> <p>традиционная пациент-триггерная искусственная вентиляция легких с контролем дыхательного объема</p> <p>высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция легких</p> <p>профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей системы крови</p> | 279 908 |
|-------|-----|---|---|---|-------------------------|---|---------|



|       |     |  |                   |  |                         |   |  |  |         |
|-------|-----|--|-------------------|--|-------------------------|---|--|--|---------|
|       |     |  |                   |  |                         | <p>под контролем<br/>тромбоза<br/>тромболастаграммы и<br/>коагулограммы</p> <p>постановка наружного<br/>вентрикулярного дренажа</p>   |  |  | 408 392 |
| NMP19 | 19. | <p>Выхаживание<br/>новорожденных с массой<br/>тела до 1500 г, включая<br/>детей с экстремально<br/>низкой массой тела при<br/>рождении, с созданием<br/>оптимальных<br/>контролируемых<br/>параметров поддержки<br/>витальных функций и<br/>щадяще-развивающих<br/>условий внешней среды<br/>под контролем<br/>динамического<br/>инструментального<br/>мониторинга основных<br/>параметров газообмена,<br/>гемодинамики, а также<br/>лучевых, биохимических,<br/>иммунологических и<br/>молекулярно-<br/>генетических<br/>исследований</p> | P05.0, P05.1, P07 | <p>другие случаи малой<br/>массы тела при<br/>рождении. Другие случаи<br/>недоношенности.<br/>Крайняя незрелость.<br/>"Маловесный" для<br/>гестационного возраста<br/>плода. Малый размер<br/>плода для гестационного<br/>возраста. Крайне малая<br/>масса тела при рождении</p> | комбинированное лечение | <p>инфузионная,<br/>кардиотоническая вазотропная<br/>и респираторная терапия на<br/>основании динамического<br/>инструментального<br/>мониторинга основных<br/>параметров газообмена, в том<br/>числе с возможным<br/>выполнением дополнительных<br/>исследований<br/>(доплерографического<br/>определения кровотока в<br/>магистральных артериях, а<br/>также лучевых (магнитно-<br/>резонансной томографии),<br/>иммунологических и<br/>молекулярно-генетических<br/>исследований)</p> <p>терапия открытого<br/>артериального протока<br/>ингибиторами циклооксигеназы<br/>под контролем динамической<br/>доплерометрической оценки<br/>центрального и регионального<br/>кровотока</p> <p>неинвазивная принудительная<br/>вентиляция легких</p> |  |  |         |

|           |     |   |  |   |                       |   |         |
|-----------|-----|---|--|---|-----------------------|---|---------|
|           |     |   |  |   |                       | профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей системы крови под контролем тромбозластограммы и коагулограммы |         |
|           |     |   |  |   |                       | хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открытого артериального протока   |         |
|           |     |   |  |   |                       | индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга   |         |
|           |     |   |  |   |                       | крио- или лазерокоагуляция сетчатки   |         |
|           |     |   |  |   |                       | лечение с использованием метода сухой иммерсии  |         |
| Онкология |     |   |  |   |                       |   |         |
| HMP20     | 20. | Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические | C00, C01, C02, C04 - C06, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, | злокачественные новообразования головы и шеи (I - III стадия) | хирургическое лечение | гемитиреоидэктомия видеоассистированная   | 156 807 |
|           |     |   |  |   |                       | гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая   |         |
|           |     |   |  |   |                       | резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндоскопическая  |         |

|  |  |   |  |  |   |  |
|--|--|---|--|--|---|--|
|  | <p>вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие вмешательства при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей</p> | <p>C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.2, C15.0, C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32, C43, C44, C69, C73, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21</p> |  |  | <p>селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов</p> <p>резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) видеоассистированная</p> <p>гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная</p> <p>резекция щитовидной железы с флюоресцентной навигацией паращитовидных желез видеоассистированная</p> <p>биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоассистированная</p> <p>эндолярингеальная резекция видеоэндоскопическая с радиочастотной термоабляцией</p> <p>эндолярингеальная резекция видеоэндоскопическая с фотодинамической терапией</p> <p>видеоассистированные операции при опухолях головы и шеи</p> <p>радиочастотная абляция, криодеструкция, лазерная абляция, фотодинамическая терапия опухолей головы и шеи</p> |  |
|--|--|---|--|--|---|--|



|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии                                       |
|  |  |  |  | хирургическое лечение  | эндоскопическая аргонплазменная коагуляция опухолей   |
|  |  |  |  | злокачественные новообразования полости носа, глотки, гортани у функционально неоперабельных больных | эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей  |
|  |  |  |  |  | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей   |
|  |  |  |  |  | эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей  |
|  |  |  |  |  | поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей  |
|  |  |  |  |  | эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли гортани |
|  |  |  |  |  | эндоскопическая ультразвуковая деструкция злокачественных опухолей  |
|  |  |  |  |  | эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргонплазменная коагуляция и                           |

|  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
|  |  |   |   | фотодинамическая терапия<br>опухоли)  |  |
|  |  |   |   | эндоскопическая<br>аргоноплазменная коагуляция<br>опухоли   |  |
|  |  |   |   | эндоскопическая Nd:YAG<br>лазерная коагуляция опухоли   |  |
|  |  |   |   | эндоскопическое бужирование<br>и баллонная дилатация при<br>опухолевом стенозе под<br>эндоскопическим контролем                           |  |
|  |  |   |   | эндоскопическая<br>комбинированная операция<br>(электрорезекция,<br>аргоноплазменная коагуляция и<br>фотодинамическая терапия<br>опухоли) |  |
|  |  |   |   | эндоскопическое<br>электрохирургическое удаление<br>опухоли   |  |
|  |  |   |   | эндоскопическая<br>фотодинамическая терапия<br>опухолей   |  |
|  |  |   |   | эндоскопическое стентирование<br>при опухолевом стенозе   |  |
|  |  |   |   | эндоскопическая дилатация и<br>стентирование зоны стеноза   |  |
|  |  |   | хирургическое<br>лечение  |   |  |
|  |  | стенозирующие<br>злокачественные<br>новообразования<br>пищевода, желудка,<br>двенадцатиперстной<br>кишки, ободочной<br>кишки,<br>ректосигмоидного<br>соединения, прямой<br>кишки, заднего прохода<br>и анального канала |   |   |  |
|  |  | C15, C16, C18,<br>C17, C19, C21,<br>C20   |   |   |  |
|  |  |   | пациенты со<br>злокачественными<br>новообразованиями<br>пищевода и желудка,<br>подвергшиеся |   |  |

|  |  |                   |   |   |   |  |
|--|--|-------------------|---|---|---|--|
|  |  |                   | хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов) |   |   |  |
|  |  |                   | первичные и метастатические злокачественные новообразования печени  | хирургическое или терапевтическое лечение | лапароскопическая радиочастотная термоабляция при злокачественных новообразованиях печени   |  |
|  |  | C22, C78.7, C24.0 |   |   | стендирование желчных протоков под видеондоскопическим контролем  |  |
|  |  |                   |   |   | внутриартериальная эмболизация (химиоэмболизация) опухолей  |  |
|  |  |                   |   |   | селективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей воротной вены   |  |
|  |  |                   |   |   | чрескожная радиочастотная термоабляция опухолей печени под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной навигации |  |
|  |  |                   |   |   | биоэлектротерапия   |  |
|  |  |                   | нерезектабельные злокачественные  | хирургическое лечение                     | чрескожное чреспеченочное дренирование желчных  |  |



|  |  |  |  |                       |  |  |  |   |
|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|---|
|  |  |  | новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков |                       |  |  |  | протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем   |
|  |  |  |  |                       |  |  |  | стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем  |
|  |  |  |  |                       |  |  |  | химиоэмболизация печени   |
|  |  |  | злокачественные новообразования общего желчного протока    | хирургическое лечение |  |  |  | эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного протока   |
|  |  |  |  |                       |  |  |  | эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе общего желчного протока под эндоскопическим контролем                          |
|  |  |  |  |                       |  |  |  | эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем |
|  |  |  |  |                       |  |  |  | эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли общего желчного протока  |
|  |  |  |  |                       |  |  |  | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного протока  |

|  |  |     |   |  |  |
|--|--|-----|---|--|--|
|  |  |     |   | чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем |  |
|  |  |     |   | стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем   |  |
|  |  |     |   | внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем  |  |
|  |  |     | злокачественные новообразования общего желчного протока в пределах слизистого слоя T1         | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного протока   |  |
|  |  |     |   | хирургическое лечение  |  |
|  |  |     | локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований желчного пузыря | чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем |  |
|  |  | C23 |   | стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем   |  |
|  |  |     |   | лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента печени   |  |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | внутрипротоковая<br>фотодинамическая терапия под<br>рентгеноскопическим<br>контролем  |  |
|  |  |  |  | стентирование при опухолях<br>желчных протоков  |  |
|  |  |  |  | чрескожное чреспеченочное<br>дренирование желчных<br>протоков с последующим<br>стентированием под<br>рентгеноскопическим<br>контролем                 |  |
|  |  |  |  | стентирование желчных<br>протоков под<br>рентгеноскопическим<br>контролем   |  |
|  |  |  |  | внутрипротоковая<br>фотодинамическая терапия под<br>рентгеноскопическим<br>контролем  |  |
|  |  |  |  | стентирование при опухолях<br>поджелудочной железы  |  |
|  |  |  |  | эндоскопическая<br>фотодинамическая терапия<br>опухоли вирсунгова протока   |  |
|  |  |  |  | чрескожное чреспеченочное<br>дренирование желчных<br>протоков с последующим<br>стентированием под<br>рентгеноскопическим<br>контролем                 |  |
|  |  |  |  | хирургическое<br>лечение  |  |
|  |  |  |  | нерезектабельные<br>опухоли внепеченочных<br>желчных протоков   |  |
|  |  |  |  | нерезектабельные<br>опухоли поджелудочной<br>железы. Злокачественные<br>новообразования<br>поджелудочной железы с<br>обтурацией вирсунгова<br>протока |  |
|  |  |  |  | С24   |  |
|  |  |  |  | С25   |  |



|  |  |  |  |                 |  |
|--|--|--|--|-----------------|--|
|  |  |  |  |                 | <p>стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем</p> <p>эндоскопическое стентирование вирусунгова протока при опухолевом стенозе под видеоэндоскопическим контролем</p> <p>химиоэмболизация головки поджелудочной железы</p> <p>радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы</p> <p>радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы видеоэндоскопическая</p> |
|  |  |  |  |                 | <p>эндоскопическая аргонплазменная коагуляция опухолей бронхов</p> <p>эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей бронхов</p> <p>поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей бронхов</p> <p>эндопротезирование бронхов</p> <p>эндоскопическая лазерная реканализация и устранение</p>  |
|  |  |  |  |                 | <p>хирургическое лечение</p>   |
|  |  |  |  | <p>С34, С33</p> | <p>немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-T1N0Mo)</p>  |

|          |   |                       |  |  |
|----------|---|-----------------------|--|--|
|          |   |                       |  | дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли бронхов  |
| C34, C33 | ранний рак трахеи   | хирургическое лечение |  | эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи   |
|          |   |                       |  | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи  |
|          |   |                       |  | поднаркозная эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи   |
|          |   |                       |  | эндоскопическая аргонплазменная коагуляция опухоли трахеи  |
|          |   |                       |  | эндопротезирование трахеи  |
|          |   |                       |  | эндоскопическая аргонплазменная коагуляция опухоли трахеи  |
|          | стензирующий рак трахеи. Стенозирующий центральный рак легкого (T3-4NxMx) | хирургическое лечение |  | эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли трахеи |
|          |   |                       |  | эндоскопическое стентирование трахеи T-образной трубкой  |
|          |   |                       |  | видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия  |

|  |  |                          |  |                       |  |   |  |  |
|--|--|--------------------------|--|-----------------------|--|---|--|--|
|  |  |                          | злокачественные новообразования легкого (периферический рак)   |                       | злокачественные новообразования легкого (периферический рак) |   | радиочастотная абляция опухоли легкого под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии |  |
|  |  | S37, S38.3, S38.2, S38.1 | опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль переднего, заднего средостения (начальные формы). Метастатическое поражение средостения | хирургическое лечение | хирургическое лечение  | радиочастотная термоабляция опухоли под ультразвуковой навигацией и (или) контролем компьютерной томографии   | видеоассистированное удаление опухоли средостения  |  |
|  |  | S49.3                    | опухоли мягких тканей грудной стенки   | хирургическое лечение | хирургическое лечение  | селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов при местнораспространенных формах первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства |  |  |
|  |  |                          |  |                       |  | радиочастотная абляция опухоли мягких тканей грудной стенки под ультразвуковой навигацией (или) под контролем компьютерной томографии   |  |  |
|  |  | C50.2, C50.9, C50.3      | злокачественные новообразования молочной железы IIa, IIb, IIIa стадии  | хирургическое лечение | хирургическое лечение  | видеоассистированная парастеральная лимфаденэктомия   |  |  |
|  |  | C53                      | злокачественные  | хирургическое         | хирургическое  | экстирпация матки с   |  |  |



|  |  |     |   |                          |   |
|--|--|-----|---|--------------------------|---|
|  |  |     | новообразования шейки матки (I - III стадия).   | лечение                  | придатками<br>видеоэндоскопическая  |
|  |  |     | Местнораспространенные формы злокачественных новообразований шейки матки, осложненные кровотечением |                          | экстирпация матки без<br>придатков<br>видеоэндоскопическая                              |
|  |  |     |   |                          | лапароскопическая<br>транспозиция яичников  |
|  |  |     |   |                          | селективная эмболизация<br>(химиоэмболизация) маточных<br>артерий                       |
|  |  |     | вирусассоциированные злокачественные новообразования шейки матки in situ                            | хирургическое<br>лечение | многокурсовая<br>фотодинамическая терапия<br>шейки матки                                |
|  |  | C54 | злокачественные новообразования эндометрия in situ - III стадии                                     | хирургическое<br>лечение | гистерорезектоскопия с<br>фотодинамической терапией и<br>аблацией эндометрия            |
|  |  |     |   |                          | экстирпация матки с<br>придатками<br>видеоэндоскопическая                               |
|  |  |     |   |                          | влагалищная экстирпация<br>матки с придатками с<br>видеоэндоскопической<br>ассистенцией |
|  |  |     |   |                          | экстирпация матки с<br>маточными трубами<br>видеоэндоскопическая                        |
|  |  | C56 | злокачественные новообразования   | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая<br>аднексэктомия или резекция   |

|  |          |  |                   |                       |  |
|--|----------|--|-------------------|-----------------------|--|
|  |          |  | яичников I стадии |                       | яичников, субтотальная резекция большого сальника  |
|  |          |  |                   |                       | лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника                      |
|  | C51, C52 | злокачественные новообразования вульвы (0 - I стадии), злокачественные новообразования влагалища   |                   | хирургическое лечение | многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, в том числе в сочетании с гипертермией                          |
|  | C61      | местнораспространенные злокачественные новообразования предстательной железы III стадии (T3a-T4NxMo)   |                   | хирургическое лечение | лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия  |
|  |          | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадии (T1-2cN0M0), местный рецидив после хирургического или лучевого лечения |                   | хирургическое лечение | интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли предстательной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной навигации |
|  |          |  |                   |                       | радиочастотная абляция опухоли предстательной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии                   |
|  |          | локализованные и   |                   | хирургическое         | селективная и суперселективная   |

|  |  |     |   |                          |  |
|--|--|-----|---|--------------------------|--|
|  |  |     | местнораспространенные<br>злокачественные<br>новообразования<br>предстательной железы<br>(II - III стадия)            | лечение                  | эмболизация<br>(химиоэмболизация) ветвей<br>внутренней подвздошной<br>артерии  |
|  |  |     |   |                          | биоэлектротерапия  |
|  |  | C62 | злокачественные<br>новообразования яичка<br>(TxN1-2MoS1-3)  | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая<br>забрюшинная лимфаденэктомия   |
|  |  | C60 | злокачественные<br>новообразования<br>полового члена  | хирургическое<br>лечение | многокурсовая<br>фотодинамическая терапия,<br>продолжительная<br>фотодинамическая терапия                                    |
|  |  | C64 | злокачественные<br>новообразования почки (I<br>- III стадия),<br>нефробластома  | хирургическое<br>лечение | радиочастотная абляция<br>опухоли почки под<br>ультразвуковой навигацией и<br>(или) под контролем<br>компьютерной томографии |
|  |  |     |   |                          | селективная и суперселективная<br>эмболизация<br>(химиоэмболизация) почечных<br>сосудов                                      |
|  |  | C67 | злокачественные<br>новообразования<br>мочевых пузыря (I - IV<br>стадия (T1-T2bNxMo))                                  | хирургическое<br>лечение | интерстициальная<br>фотодинамическая терапия   |
|  |  |     | злокачественные<br>новообразования<br>мочевых пузыря (I - IV<br>стадия) T1-T2bNxMo))<br>при массивном<br>кровотечении | хирургическое<br>лечение | селективная и суперселективная<br>эмболизация<br>(химиоэмболизация) ветвей<br>внутренней подвздошной<br>артерии              |



|  |  |  |                       |   |
|--|--|--|-----------------------|---|
|  |  |  |                       | <p>видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия</p> <p>видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия с использованием методики "рука помощи"</p> <p>внутриплевральная установка диффузоров для фотодинамической терапии под видеоэндоскопическим контролем, под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии с дальнейшей пролонгированной внутриплевральной фотодинамической терапией</p> <p>внутриплевральная фотодинамическая терапия</p> <p>биоэлектротерапия</p> <p>видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры</p> <p>видеоторакоскопическая плеврэктомия</p> <p>многокурсовая фотодинамическая терапия,</p> |
|  |  |  | хирургическое лечение | <p>метастатическое поражение легкого</p> <p>опухоль плевры.<br/>Распространенное поражение плевры.<br/>Мезотелиома плевры.<br/>Метастатическое поражение плевры</p>   |
|  |  |  | хирургическое лечение | <p>опухоль плевры.<br/>Распространенное поражение плевры.<br/>Мезотелиома плевры.<br/>Метастатическое поражение плевры</p>  |
|  |  |  | хирургическое лечение | <p>метастатическое поражение плевры</p> <p>первичные и метастатические</p>  |
|  |  |  | хирургическое лечение | <p>первичные и метастатические</p>  |

|  |  |   |  |                       |   |
|--|--|---|--|-----------------------|---|
|  |  |   | злокачественные новообразования кожи   |                       | пролонгированная фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией   |
|  |  |   | метастатические опухоли костей. Первичные опухоли костей IV стадии. Первичные опухоли мягких тканей IV стадии. Metастатические опухоли мягких тканей | хирургическое лечение | остеопластика под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии   |
|  |  | C79.5, C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, C41.4, C41.8, C41.9, C49, C50, C79.8 |  |                       | абляция радиочастотная новообразований костей под ультразвуковой и (или) рентгеннавигацией и (или) под контролем компьютерной томографии                              |
|  |  |   |  |                       | вертебропластика под лучевым контролем  |
|  |  |   |  |                       | селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов  |
|  |  |   |  |                       | многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией |
|  |  |   |  |                       | биоэлектротерапия   |

|  |   |  |   |                       |   |
|--|---|--|---|-----------------------|---|
|  | Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов (гипертермия, радиочастотная термоабляция, фотодинамическая терапия, лазерная и криодеструкция др.) при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | <p>C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C00.9, C01, C02, C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, C05, C06.0, C06.1, C06.2, C06.9, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C12, C14.8, C15.0, C30.0, C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C33, C43, C44, C49.0, C69, C73</p> | опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, метастатические опухоли центральной нервной системы | хирургическое лечение | <p>энукеляция глазного яблока с одномоментной пластикой опорно-двигательной культи</p> <p>энукеляция глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи имплантатом</p> <p>лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом: реконструкция мягких тканей местными лоскутами</p> <p>лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургической пластикой</p> <p>резекция губы с микрохирургической пластикой</p> <p>гемиглоссэктомия с микрохирургической пластикой</p> |
|--|---|--|---|-----------------------|---|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| глоссэктомия с микрохирургической пластикой  |  |  |  |  |  |
| резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей лицевого нерва с микрохирургическим невролизом                     |  |  |  |  |  |
| гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой периферического нерва  |  |  |  |  |  |
| лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом (микрохирургическая реконструкция)         |  |  |  |  |  |
| широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция) |  |  |  |  |  |
| паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой  |  |  |  |  |  |
| широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим   |  |  |  |  |  |
| компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)   |  |  |  |  |  |



|  |     |  |                       |  |   |
|--|-----|--|-----------------------|--|---|
|  |     |  |                       |  | гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой   |
|  |     |  |                       |  | тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом   |
|  |     |  |                       |  | тиреоидэктомия расширенная комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом                           |
|  |     |  |                       |  | резекция щитовидной железы с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва                         |
|  |     |  |                       |  | тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва                                     |
|  |     |  |                       |  | резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечного) анастомоза трансторакальная                                |
|  |     |  |                       |  | одномоментная эзофагэктомия (субтотальная резекция пищевода) с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода |
|  |     |  |                       |  | удаление экстраорганных рецидива злокачественного новообразования пищевода комбинированное                      |
|  | C15 | начальные, локализованные и метнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода | хирургическое лечение |  |   |

|  |  |  |     |   |                       |  |  |
|--|--|--|-----|---|-----------------------|--|--|
|  |  |  | C16 | пациенты со злокачественными новообразованиями желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов), злокачественные новообразования желудка (I - IV стадия) | хирургическое лечение | <p>реконструкция пищевода-кишечного анастомоза при рубцовых деформациях, не подлежащих эндоскопическому лечению</p> <p>реконструкция пищевода-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-эзофагитах</p> <p>резекция культи желудка с реконструкцией желудочного-кишечного или межкишечного анастомоза при болезнях оперированного желудка</p> <p>циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной фотодинамической терапией</p> <p>циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной фотодинамической терапией</p> <p>циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной фотодинамической терапией</p> <p>циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией</p> <p>циторедуктивная</p> |  |
|--|--|--|-----|---|-----------------------|--|--|

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | проксимальная субтотальная резекция желудка   |  |  |  |  |  |
|  | с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией  |  |  |  |  |  |
|  | циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией |  |  |  |  |  |
|  | циторедуктивные комбинированные операции с радиочастотной термоаблацией метастатических очагов печени                     |  |  |  |  |  |
|  | расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резекция желудка   |  |  |  |  |  |
|  | расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная резекция желудка, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода |  |  |  |  |  |
|  | расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода                                |  |  |  |  |  |
|  | расширенно-комбинированная экстирпация оперированного желудка   |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |                          |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>расширенно-комбинированная<br/>резекция оперированного<br/>желудка</p> <p>резекция пищеводно-кишечного<br/>или пищеводно-желудочного<br/>анастомоза комбинированная</p> <p>пилоросохраняющая резекция<br/>желудка</p> <p>удаление экстраорганного<br/>рецидива злокачественных<br/>новообразований желудка<br/>комбинированное</p>                            |                          |  |
|  |  |  |  | <p>панкреатодуоденальная<br/>резекция, в том числе<br/>расширенная или<br/>комбинированная</p>   | хирургическое<br>лечение | <p>местнораспространенные<br/>и диссеминированные<br/>формы злокачественных<br/>новообразований<br/>двенадцатиперстной и<br/>тонкой кишки</p>  |
|  |  |  |  | <p>реконструкция толстой кишки с<br/>формированием межкишечных<br/>анастомозов</p> <p>правосторонняя<br/>гемиколэктомия с расширенной<br/>лимфаденэктомией,<br/>субтотальной париетальной<br/>перитонэктомией, экстирпацией<br/>большого сальника,<br/>фотодинамическая терапия</p> <p>правосторонняя<br/>гемиколэктомия с расширенной<br/>лимфаденэктомией,</p> | хирургическое<br>лечение | <p>состояние после<br/>обструктивных резекций<br/>по поводу опухолей<br/>толстой кишки. Опухоли<br/>ободочной, сигмовидной,<br/>прямой кишки и<br/>ректосигмоидного<br/>соединения с<br/>перитонеальной<br/>диссеминацией, включая<br/>псевдомиксому<br/>брюшины</p> |
|  |  |  |  |  |                          |  |
|  |  |  |  |  |                          |  |
|  |  |  |  |  |                          |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии</p> <p>левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия</p> <p>левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии</p> <p>резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия</p> <p>резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |                          |   |
|--|--|---|--------------------------|---|
|  |  |   |                          | включением гипертермической<br>внутрибрюшной химиотерапии   |
|  |  |   |                          | резекция прямой кишки с<br>расширенной<br>лимфаденэктомией,<br>субтотальной париетальной<br>перитонэктомией, экстирпацией<br>большого сальника,<br>фотодинамическая терапия |
|  |  |   |                          | резекция прямой кишки с<br>расширенной<br>лимфаденэктомией,<br>субтотальной   |
|  |  |   |                          | перитонэктомией, экстирпацией<br>большого сальника и<br>гипертермической<br>внутрибрюшной<br>химиотерапией  |
|  |  |   | хирургическое<br>лечение | правосторонняя<br>гемиколэктомия с расширенной<br>лимфаденэктомией  |
|  |  | местнораспространенные<br>и метастатические<br>формы первичных и<br>рецидивных<br>злокачественных<br>новообразований<br>ободочной, сигмовидной,<br>прямой кишки и<br>ректосигмоидного<br>соединения (II - IV<br>стадия) |                          | комбинированная<br>правосторонняя<br>гемиколэктомия с резекцией<br>соседних органов   |
|  |  |   |                          | резекция сигмовидной кишки с<br>расширенной<br>лимфаденэктомией   |
|  |  |   |                          | комбинированная резекция<br>сигмовидной кишки с<br>резекцией соседних органов   |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | правосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого  |
|  |  |  |  |  | левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией  |
|  |  |  |  |  | комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних органов  |
|  |  |  |  |  | резекция прямой кишки с резекцией печени   |
|  |  |  |  |  | резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией   |
|  |  |  |  |  | комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних органов   |
|  |  |  |  |  | расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки   |
|  |  |  |  |  | нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с прецизионным выделением и сохранением элементов вегетативной нервной системы таза |
|  |  |  |  |  | гемигепатэктомия комбинированная   |
|  |  |  |  |  | резекция печени с  |

[illegible]



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>расширенная правосторонняя гемигепатэктомия</p> <p>расширенная левосторонняя гемигепатэктомия</p>   |
|  |  |  | <p>опухоли легкого (I - III стадия)</p> <p>C34</p> | <p>хирургическое лечение</p> <p>комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной резекцией соседних бронхов (формирование межбронхиального анастомоза)</p> <p>расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия с резекцией соседних органов и структур средостения (мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, трахеобронхиального угла, боковой стенки трахеи, адвентиции аорты), резекцией и пластикой легочной артерии, циркулярной резекцией трахеи</p> <p>радиочастотная термоабляция периферической злокачественной опухоли легкого</p> |
|  |  |  | <p>C37, C08.1, C38.2, C38.3, C78.1</p>             | <p>хирургическое лечение</p> <p>опухоль вилочковой железы III стадии. Опухоль переднего, заднего средостения местнораспространенной формы, метастатическое</p> <p>удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены,</p>   |

|  |   |  |  |                       |  |   |
|--|---|--|--|-----------------------|--|---|
|  |   |  | поражение средостения  |                       |  | адвентиции аорты и др.)   |
|  | C38.4, C38.8, C45, C78.2  |  | опухоль плевры.<br>Распространенное поражение плевры.<br>Мезотелиома плевры.<br>Метастатическое поражение плевры   | хирургическое лечение |  | пролонгированная внутривенная гипертермическая химиоперфузия, фотодинамическая терапия  |
|  | C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, C41.4, C41.8, C41.9, C79.5, C43.5 |  | первичные злокачественные новообразования костей и суставов хрящей туловища и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b стадии.<br>Метастатические новообразования костей, суставов хрящей туловища и конечностей | хирургическое лечение |  | удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим компонентом<br><br>резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом<br><br>резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом<br><br>декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией   |
|  | C43, C44  |  | злокачественные новообразования кожи   | хирургическое лечение |  | широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным кожно-мышечным лоскутом с использованием микрохирургической техники<br><br>широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом<br><br>расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим замещением дефекта |

|  |  |  |  |  |                       |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
|  |  |  |  | комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим замещением дефекта   |                       |  |
|  |  |  |  | широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)   |                       |  |
|  |  |  |  | иссечение опухоли кожи с эксцизионной биопсией сигнальных (сторожевых) лимфатических узлов или эксцизионная биопсия сигнальных (сторожевых) лимфатических узлов с резекцией послеоперационного рубца |                       |  |
|  |  |  |  | удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей комбинированное  | хирургическое лечение | C48<br>местнораспространенные и диссеминированные формы первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства |
|  |  |  |  | удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной стенки с применением физических методов лечения (фотодинамической терапии, радиочастотной термоабляции и др.)                      | хирургическое лечение | местнораспространенные формы первичных и метастатических опухолей брюшной стенки   |

|  |  |  |   |                          |   |  |
|--|--|--|---|--------------------------|---|--|
|  |  |  | <p>первичные<br/>злокачественные<br/>новообразования мягких<br/>тканей туловища и<br/>конечностей,<br/>злокачественные<br/>новообразования<br/>периферической нервной<br/>системы туловища,<br/>нижних и верхних<br/>конечностей Ia-b, II a-b,<br/>III, IV a-b стадии</p> | хирургическое<br>лечение | изолированная<br>гипертермическая регионарная<br>химиоперфузия конечностей  |  |
|  |  | C49.1, C49.2,<br>C49.3, C49.5,<br>C49.6, C47.1,<br>C47.2, C47.3,<br>C47.5, C43.5 |   |                          |   |  |
|  |  | C50  | <p>злокачественные<br/>новообразования<br/>молочной железы (0 - IV<br/>стадия)</p>  | хирургическое<br>лечение | <p>радикальная резекция молочной<br/>железы с одномоментной<br/>маммопластикой широчайшей<br/>мышцей спины, большой<br/>грудной мышцей или их<br/>комбинацией</p> <p>отсроченная реконструкция<br/>молочной железы кожно-<br/>мышечным лоскутом (кожно-<br/>мышечным лоскутом прямой<br/>мышцы живота,<br/>торакодорзальным лоскутом), в<br/>том числе с использованием<br/>эндопротеза и<br/>микрохирургической техники</p> <p>отсроченная реконструкция<br/>молочной железы свободным<br/>кожно-мышечным лоскутом, в<br/>том числе с применением<br/>микрохирургической техники</p> <p>резекция молочной железы с</p> |  |



|     |   |                       |  |                                      |
|-----|---|-----------------------|--|--------------------------------------|
|     |   |                       |  | определением "сторожевого" лимфоузла |
| C53 | злокачественные новообразования шейки матки   | хирургическое лечение | расширенная экстирпация культи шейки матки   |                                      |
| C54 | злокачественные новообразования тела матки (местнораспространенные формы). Злокачественные новообразования эндометрия (I - III стадия) с осложненным соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая степень сахарного диабета и т.д.) | хирургическое лечение | экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией, субтотальной резекцией большого сальника<br><br>экстирпация матки с придатками<br><br>экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией   |                                      |
| C56 | злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия). Рецидивы злокачественных новообразований яичников   | хирургическое лечение | комбинированные циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников<br><br>двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, фотодинамическая терапия<br><br>аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального |                                      |

|  |  |  |                       |   |  |  |
|--|--|--|-----------------------|---|--|--|
|  |  |  |                       | яичника и субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, фотодинамическая терапия |  |  |
|  |  |  |                       | циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников, фотодинамическая терапия                          |  |  |
|  |  |  |                       | циторедуктивные операции с внутривидовой гипертермической химиотерапией   |  |  |
|  |  |  | хирургическое лечение | удаление рецидивных опухолей малого таза  |  |  |
|  |  |  |                       | удаление рецидивных опухолей малого таза, фотодинамическая терапия  |  |  |
|  |  |  | хирургическое лечение | ампутация полового члена, двусторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия  |  |  |
|  |  |  | хирургическое лечение | криодеструкция опухоли предстательной железы  |  |  |
|  |  |  | хирургическое лечение | забрюшинная лимфаденэктомия   |  |  |
|  |  |  | хирургическое лечение | нефрэктомия с тромбэктомией   |  |  |

[illegible]

[illegible]



|       |  |     |  |  |          |   |                             |   |         |
|-------|--|-----|--|--|----------|---|-----------------------------|---|---------|
| HMP21 |  | 21. | Высокоинтенсивная<br>фокусированная<br>ультразвуковая терапия<br>(HIFU) при<br>злокачественных<br>новообразованиях, в том<br>числе у детей |  | C22      | злокачественные<br>новообразования печени<br>(II - IV стадия (T3-4N0-<br>1M0-1). Пациенты с<br>множественными<br>опухолями печени.<br>Пациенты с<br>нерезектабельными<br>опухолями.<br>Функционально<br>неоперабельные<br>пациенты  | терапевтическ<br>ое лечение | высокоинтенсивная<br>фокусированная ультразвуковая<br>терапия (HIFU)  | 131 602 |
|       |  |     |  |  | C25      | злокачественные<br>новообразования<br>поджелудочной железы<br>(II - IV стадия (T3-4N0-<br>1M0-1). Пациенты с<br>нерезектабельными и<br>условно<br>резектабельными<br>опухолями. Пациенты с<br>генерализованными<br>опухолями (в плане<br>паллиативного лечения).<br>Функционально<br>неоперабельные<br>пациенты | терапевтическ<br>ое лечение | высокоинтенсивная<br>фокусированная ультразвуковая<br>терапия (HIFU) при<br>злокачественных<br>новообразованиях<br>поджелудочной железы |         |
|       |  |     |  |  | C40, C41 | метастатическое<br>поражение костей   | терапевтическ<br>ое лечение | высокоинтенсивная<br>фокусированная ультразвуковая<br>терапия (HIFU) при<br>злокачественных<br>новообразованиях костей                  |         |

|       |     |  |   |                         |  |         |
|-------|-----|--|---|-------------------------|--|---------|
|       |     | C48, C49   | злокачественные новообразования забрюшинного пространства (I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями. Функционально неоперабельные пациенты                                 | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусирующая ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях забрюшинного пространства    |         |
|       |     | C50, C67, C74, C73   | злокачественные новообразования молочной железы (T2-3N0-3M0-1). Пациенты с генерализованными опухолями при невозможности применения традиционных методов лечения. Функционально неоперабельные пациенты | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусирующая ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях молочной железы              |         |
|       |     | C61  | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0)   | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусирующая ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях простаты                     |         |
| НМР22 | 22. | C81 - C90, C91.0, C91.5 - C91.9, C92, C93, C94.0, C94.2 - C94.7, C95, C96.9, C00 - C14, C15 - C21, | острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных  | терапевтическое лечение | комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами и химиопрепаратами с поддержкой ростовыми факторами и использованием | 165 515 |

|       |   |  |   |   |  |         |
|-------|---|--|---|---|--|---------|
|       | лимфом, рецидивов и рефрактерных форм лимфопролиферативных и миелолифферативных заболеваний, в том числе у детей. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая таргетную терапию) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей у детей | C22, C23 - C26, C30 - C32, C34, C37, C38, C39, C40, C41, C45, C46, C47, C48, C49, C51 - C58, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79 | заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. Сольные опухоли у детей высокого риска: опухоли центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли. Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменнгеальной области). Высокий риск | антибактериальной, противогрибковой и противовирусной терапии |  | 222 626 |
| HMP23 | 23. Дистанционная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях при   | C00 - C14, C15 - C17, C18 - C22, C23 - C25, C30, C31, C32, C33,  | злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, бронхов, легкого, плевры,   | терапевтическое лечение                                       | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (1 - 39 Гр). |         |



|  |                                  |   |   |                         |   |  |
|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|--|
|  | злокачественных новообразованиях | С34, С37, С39, С40, С41, С44, С48, С49, С50, С51, С55, С60, С61, С64, С67, С68, С73, С74, С77 | средостения, щитовидной железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, анального канала, печени, мочевого пузыря, надпочечников, почки, полового члена, предстательной железы, костей и суставов хрящей, кожи, мягких тканей (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы. Вторичное поражение лимфоузлов |                         | Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания.   |  |
|  |                                  |   |   |                         |   |  |
|  |                                  |   |   |                         |   |  |
|  |                                  | С51, С52, С53, С54, С55   | интраэпителиальные, микроинвазивные и инвазивные злокачественные новообразования вульвы, влагалища, шейки и тела матки (T0-4N0-1M0-1), в том числе с метастазированием в параортальные или паховые лимфоузлы  | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, (1 - 39 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. |  |
|  |                                  |   |   |                         |   |  |
|  |                                  | С56   | злокачественные новообразования яичников. Локальный   | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, (1 - 39 Гр).  |  |



|  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
|  |   |  | рецидив, поражение лимфатических узлов после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможности выполнить хирургическое вмешательство |  | Радииомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. |
|  | C57                                       | злокачественные новообразования маточных труб. Локальный рецидив после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможности выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение  | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, (1 - 39 Гр). Радииомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. |   |
|  | C70, C71, C72, C75.1, C75.3, C79.3, C79.4 | Первичные и вторичные злокачественные новообразования оболочек головного мозга, спинного мозга, головного мозга  | терапевтическое лечение  | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, (1 - 39 Гр). Радииомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. |   |
|  | C81, C82, C83, C84, C85                   | злокачественные новообразования лимфоидной ткани   | терапевтическое лечение  | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (1 - 39 Гр).   |   |

|       |     |  |   |   |                         |   |   |
|-------|-----|--|---|---|-------------------------|---|---|
| HMP24 | 24. | Дистанционная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях при злокачественных новообразованиях |   |   |                         | Радимодификация.<br>Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания.   | 282 564   |
|       |     |  |   | злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, щитовидной железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, анального канала, печени, мочевого пузыря, надпочечников, почки, полового члена, предстательной железы, костей и суставов хрящей, кожи, мягких тканей (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы. Вторичное поражение лимфоузлов | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (40 - 69 Гр). Радимодификация.<br>Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания. |   |
|       |     |  | C00 - C14, C15 - C17, C18 - C22, C23 - C25, C30, C31, C32, C33, C34, C37, C39, C40, C41, C44, C48, C49, C50, C51, C55, C60, C61, C64, C67, C68, C73, C74, C77 |   |                         | интраоперационные, микроинвазивные и  | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе |
|       |     |  | C51, C52, C53, C54, C55   |   |                         | терапевтическое лечение   |   |

|  |  |                                 |   |                             |  |   |
|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------|--|---|
|  |  |                                 | инвазивные<br>злокачественные<br>новообразования вульвы,<br>влагалища, шейки и тела<br>матки (TO-4N0-1M0-1), в<br>том числе с<br>метастазированием в<br>параортальные или<br>паховые лимфоузлы                                |                             |  | IMRT, IGRT, VMAT,<br>стереотаксическая (40 - 69 Гр).<br>Радиомодификация.<br>Компьютерно-томографическая<br>и (или) магнитно-резонансная<br>топометрия. 3D - 4D<br>планирование. Фиксирующие<br>устройства. Объемная<br>визуализация мишени.  |
|  |  | C56                             | злокачественные<br>новообразования<br>яичников. Локальный<br>рецидив, поражение<br>лимфатических узлов<br>после неоднократных<br>курсов<br>полихимиотерапии и<br>невозможности<br>выполнить<br>хирургическое<br>вмешательство | терапевтическ<br>ое лечение |  | конформная дистанционная<br>лучевая терапия, в том числе<br>IMRT, IGRT, VMAT, (40 - 69<br>Гр). Радиомодификация.<br>Компьютерно-томографическая<br>и (или) магнитно-резонансная<br>топометрия. 3D - 4D<br>планирование. Фиксирующие<br>устройства. Объемная<br>визуализация мишени. |
|  |  | C57                             | злокачественные<br>новообразования<br>маточных труб.<br>Локальный рецидив<br>после неоднократных<br>курсов<br>полихимиотерапии и<br>невозможности<br>выполнить<br>хирургическое<br>вмешательство                              | терапевтическ<br>ое лечение |  | конформная дистанционная<br>лучевая терапия, в том числе<br>IMRT, IGRT, VMAT, (40 - 69<br>Гр). Радиомодификация.<br>Компьютерно-томографическая<br>и (или) магнитно-резонансная<br>топометрия. 3D - 4D<br>планирование. Фиксирующие<br>устройства. Объемная<br>визуализация мишени. |
|  |  | C70, C71, C72,<br>C75.1, C75.3, | Первичные и вторичные<br>злокачественные  | терапевтическ<br>ое лечение |  | конформная дистанционная<br>лучевая терапия, в том числе  |



|       |     |  |   |  |                         |   |         |
|-------|-----|--|---|--|-------------------------|---|---------|
|       |     |  | C79.3, C79.4  | новообразования оболочек головного мозга, спинного мозга, головного мозга  |                         | IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (40 - 69 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени.  |         |
|       |     |  | C81, C82, C83, C84, C85   | злокачественные новообразования лимфоидной ткани   | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, (40 - 69 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания                    |         |
| NMP25 | 25. | Дистанционная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях при злокачественных новообразованиях | C00 - C14, C15 - C17, C18 - C22, C23 - C25, C30, C31, C32, C33, C34, C37, C39, C40, C41, C44, C48, C49, C50, C51, C55, C60, C61, C64, C67, C68, C73, C74, C77 | злокачественные новообразования головы и шеи, трахеи, бронхов, легкого, плевры, средостения, щитовидной железы, молочной железы, пищевода, желудка, тонкой кишки, ободочной кишки, желчного пузыря, поджелудочной железы, толстой и прямой кишки, анального канала, печени, мочевого пузыря, | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания. | 342 502 |



|  |                         |  |  |   |  |  |
|--|-------------------------|--|--|---|--|--|
|  |                         |  | надпочечников, почки, полового члена, предстательной железы, костей и суставов хрящей, кожи, мягких тканей (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы. Вторичное поражение лимфоузлов |   |  |  |
|  | C51, C52, C53, C54, C55 | интраэпителиальные, микроинвазивные и инвазивные злокачественные новообразования вульвы, влагалища, шейки и тела матки (TO-4N0-1M0-1), в том числе с метастазированием в параортальные или паховые лимфоузлы | терапевтическое лечение  | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишеней |  |  |
|  | C56                     | злокачественные новообразования яичников. Локальный рецидив, поражение лимфатических узлов после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможности выполнить хирургическое вмешательство                 | терапевтическое лечение  | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT (70 - 99 Гр). Радиомодификация. Компьютерно-томографическая и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Объемная визуализация мишеней |  |  |
|  | C57                     | злокачественные  | терапевтическое  | конформная дистанционная  |  |  |

|                     |     |   |   |                            |   |         |
|---------------------|-----|---|---|----------------------------|---|---------|
|                     |     |   | новообразования<br>маточных труб.<br>Локальный рецидив<br>после неоднократных<br>курсов<br>полихимиотерапии и<br>невозможности<br>выполнить<br>хирургическое<br>вмешательство | ое лечение                 | лучевая терапия, в том числе<br>IMRT, IGRT, VMAT (70 - 99<br>Гр). Радиомодификация.<br>Компьютерно-томографическая<br>и (или) магнитно-резонансная<br>топометрия. 3D - 4D<br>планирование. Фиксирующие<br>устройства. Объемная<br>визуализация мишени   |         |
|                     |     | C70, C71, C72,<br>C75.1, C75.3,<br>C79.3, C79.4 | Первичные и вторичные<br>злокачественные<br>новообразования<br>оболочек головного<br>мозга, спинного мозга,<br>головного мозга  | терапевтическое<br>лечение | конформная дистанционная<br>лучевая терапия, в том числе<br>IMRT, IGRT, VMAT (70 - 99<br>Гр). Радиомодификация.<br>Компьютерно-томографическая<br>и (или) магнитно-резонансная<br>топометрия. 3D - 4D<br>планирование. Фиксирующие<br>устройства. Объемная<br>визуализация мишени                           |         |
|                     |     | C81, C82, C83,<br>C84, C85                      | злокачественные<br>новообразования<br>лимфоидной ткани  | терапевтическое<br>лечение | конформная дистанционная<br>лучевая терапия, в том числе<br>IMRT, IGRT, VMAT (70 - 99<br>Гр). Радиомодификация.<br>Компьютерно-томографическая<br>и (или) магнитно-резонансная<br>топометрия. 3D - 4D<br>планирование. Фиксирующие<br>устройства. Объемная<br>визуализация мишени.<br>Синхронизация дыхания |         |
| Оториноларингология |     |   |   |                            |   |         |
| НМР26               | 26. | Реконструктивные                                | Н66.1, Н66.2, Q16,  | хирургическое              | реконструкция анатомических   | 139 983 |

|  |   |   |  |         |  |  |
|--|---|---|--|---------|--|--|
|  | операции на звукопроводящем аппарате среднего уха | H80.0, H80.1, H80.9, H74.1, H74.2, H74.3, H90 | <p>туботимпальный гнойный средний отит. Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит. Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых косточек. Другие приобретенные дефекты слуховых косточек. Врожденные аномалии (пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, неoblитерирующий. Отосклероз неутонченный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, oblитерирующий</p> | лечение | <p>структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с применением микрохирургической техники, аутоотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических, с обнажением лицевого нерва, реиннервацией и использованием системы мониторинга лицевого нерва</p> <p>реконструктивные операции при врожденных аномалиях развития и приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с применением микрохирургической техники, лучевой техники, аутоотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических</p> <p>реконструктивные слухоулучшающие операции после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите</p> <p>слухоулучшающие операции с применением частично имплантируемого устройства костной проводимости</p> |  |
|  |   |   |  |         | <p>хирургическое лечение</p>   |  |
|  |   | H74.1, H74.2, H74.3, H90                      | адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых косточек   |         | <p>тимпанопластика с применением микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в</p>  |  |

|       |     |  |  |  |   |   |  |        |
|-------|-----|--|--|--|---|---|--|--------|
|       |     |  |  |  |   | <div>том числе металлических</div> <div>стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением аутоканной и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических</div> <div>слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха</div> |  | 83 492 |
| NMP27 | 27. | Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной функции | <div>H81.0, H81.1, H81.2</div> <div>H81.1, H81.2</div> | <div>болезнь Меньера. Доброкачественное пароксизмальное головокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта</div> <div>доброкачественное пароксизмальное головокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта</div> | <div>хирургическое лечение</div> <div>хирургическое лечение</div> | <div>селективная нейротомия</div> <div>деструктивные микрохирургические вмешательства на структурах внутреннего уха с применением лучевой техники</div> <div>дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и лучевой техники</div>                                  |  |        |



|  |   |   |  |                       |  |
|--|---|---|--|-----------------------|--|
|  | Хирургическое лечение доброкачественных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха | J32.3   | доброкачественное новообразование полости носа и придаточных пазух носа, пазух клиновидной кости   | хирургическое лечение | удаление новообразования с применением эндоскопической, навигационной техники и эндоваскулярной эмболизации сосудов микроэмболами и при помощи адгезивного агента                |
|  |   |   |  |                       | удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием микрохирургической и лучевой техники  |
|  |   |   |  |                       | эндолярингеальные реконструктивно-пластические вмешательства на голосовых складках с использованием имплантатов и аллогенных материалов с применением микрохирургической техники |
|  |   |   |  |                       | ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани  |
|  | Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи  | J38.6, D14.1, D14.2, J38.0, J38.3, R49.0, R49.1 | стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гортани. Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич голосовых складок и гортани. Другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония | хирургическое лечение | операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим мониторингом                 |
|  |   |   |  |                       | костная пластика стенок  |
|  | Хирургические   | T90.2, T90.4,                                   | последствия перелома   | хирургическое         |  |

|               |     |  |   |   |                       |  |        |
|---------------|-----|--|---|---|-----------------------|--|--------|
|               |     | вмешательства на околоносовых пазухах, требующие реконструкции лицевого скелета  | D14.0                                     | череп и костей лица. Последствия травмы глаза окологлазничной области.<br>Доброкачественное новообразование среднего уха, полости носа и придаточных пазух носа   | лечение               | околоносовых пазух с использованием аутокостных трансплантатов, аллогенных трансплантатов, имплантатов, в том числе металлических, эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов   |        |
| Офтальмология |     |  |   |   |                       |  |        |
| NMR28         | 28. | Комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптическую реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей | N26.0 - N26.4,<br>N40.1 - N40.8,<br>Q15.0 | глаукома с повышенным или высоким внутриглазным давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с осложнениями, у взрослых. Врожденная глаукома, глаукома вторичная вследствие воспалительных и других заболеваний глаза, в том числе с осложнениями, у детей | хирургическое лечение | <div> <div>модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией склеры, в том числе с применением лазерной хирургии</div> <div>модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультразвуковая факэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы</div> <div>синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей дренажей с задней трепанацией склеры</div> <div>подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры</div> <div>вискоканалостомия</div> <div>микроинвазивная интрасклеральная</div> </div> | 87 692 |

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | диатермостомия  |  |  |  |  |  |
|  | микроинвазивная хирургия<br>шлеммова канала   |  |  |  |  |  |
|  | непроникающая глубокая<br>склерэктомия с ультразвуковой<br>факоэмульсификацией<br>осложненной катаракты с<br>имплантацией интраокулярной<br>линзы, в том числе с<br>применением лазерной<br>хирургии                |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция передней<br>камеры, иридопластика с<br>ультразвуковой<br>факоэмульсификацией<br>осложненной катаракты с<br>имплантацией интраокулярной<br>линзы, в том числе с<br>применением лазерной<br>хирургии    |  |  |  |  |  |
|  | удаление вторичной катаракты<br>с реконструкцией задней<br>камеры с имплантацией<br>интраокулярной линзы  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция передней<br>камеры с лазерной экстракцией<br>осложненной катаракты с<br>имплантацией интраокулярной<br>линзы имплантация<br>антиглаукоматозного дренажа<br>модифицированная<br>синустрабекулэктомия с |  |  |  |  |  |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  |   |  |  | имплантацией<br>антиглаукоматозного дренажа<br>антиглаукоматозная операция с<br>ультразвуковой<br>факоэмульсификацией<br>осложненной катаракты с<br>имплантацией эластичной<br>интраокулярной линзы, в том<br>числе с применением лазерной<br>хирургии |
|  |  |   |  | хирургическое<br>лечение   | эписклеральное круговое и<br>(или) локальное пломбирование<br>в сочетании с<br>транспупиллярной<br>лазеркоагуляцией сетчатки   |
|  |  |   |  | сочетанная патология<br>глаза у взрослых и детей<br>(хориоретинальные<br>воспаления,<br>хориоретинальные<br>нарушения при болезнях,<br>классифицированных в<br>других рубриках:<br>ретиношизис и<br>ретинальные кисты,<br>ретинальные сосудистые<br>окклюзии,<br>пролиферативная<br>ретинопатия,<br>дегенерация макулы и<br>заднего полюса,<br>кровоизлияние в<br>стекловидное тело),<br>осложненная патологией<br>роговицы, хрусталика,<br>стекловидного тела.<br>Диабетическая<br>ретинопатия взрослых,<br>пролиферативная стадия,<br>в том числе с<br>осложнением или с | реконструкция передней<br>камеры, включая лазерную<br>экстракцию, осложненной<br>катаракты с имплантацией<br>эластичной интраокулярной<br>линзы  |
|  | Транспупиллярная,<br>микроинвазивная<br>энергетическая оптико-<br>реконструктивная,<br>интравитреальная,<br>эндовитреальная 23 - 27<br>гейджевая хирургия при<br>витреоретинальной<br>патологии различного<br>генеза | E10.3, E11.3,<br>N25.0 - N25.9,<br>N26.0 - N26.4,<br>N27.0, N28, N30.0<br>- N30.9, N31.3,<br>N32.8, N33.0 -<br>N33.5, N34.8,<br>N35.2 - N35.4,<br>N36.8, N43.1,<br>N43.3, N44.0,<br>N44.1 |  |  | удаление вторичной катаракты,<br>реконструкция задней камеры,<br>в том числе с имплантацией<br>интраокулярной линзы, в том<br>числе с применением лазерной<br>хирургии   |



|   |                               |  |  |   |                       |  |
|---|-------------------------------|--|--|---|-----------------------|--|
|   |                               |  |  | патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной глаукомой, макулярным отеком. Отслойка и разрывы сетчатки, тракционная отслойка сетчатки, другие формы отслойки сетчатки у взрослых и детей, осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Катаракта незрелая и зрелая у взрослых и детей, осложненная сублюксации хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки. Осложнения, возникшие в результате предшествующих оптических, реконструктивных, эндовитреальных вмешательств у взрослых и детей. Возрастная макулярная дегенерация, влажная форма, в том числе с осложнениями | хирургическое лечение | иридоклосклерэктомия при посттравматической глаукоме |
| Реконструктивно-пластические и оптические | N02.0 - N02.5, N04.0 - N04.6, |  |  |   |                       |  |

|  |   |  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|---|--|
|  | реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты | <p>H05.0 - H05.5,<br/>H11.2, H21.5,<br/>H27.0, H27.1,<br/>H26.0 - H26.9,<br/>H31.3, H40.3,<br/>S00.1, S00.2,<br/>S02.30, S02.31,<br/>S02.80, S02.81,<br/>S04.0 - S04.5,<br/>S05.0 - S05.9,<br/>T26.0 - T26.9,<br/>H44.0 - H44.8,<br/>T85.2, T85.3,<br/>T90.4, T95.0,<br/>T95.8</p> | <p>химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата, при острой или стабильной фазе при любой стадии у взрослых и детей осложненные патологией хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипертензией, переломом дна орбиты, открытой раной века и окологлазничной области, вторичной глаукомой, энтропионом и трихиазом века, эктропионом века, лагофталмом, птозом века, стенозом и недостаточностью слезных протоков, деформацией орбиты, эннофталмом, рубцами конъюнктивы, рубцами и помутнением роговицы, слипчивой лейкомой, гнойным эндофтальмитом, дегенеративными состояниями глазного яблока, травматическим косоглазием или в сочетании с неудаленным инородным телом орбиты вследствие проникающего ранения, неудаленным магнитным</p> |  | <p>имплантация дренажа при посттравматической глаукоме</p> <p>исправление травматического косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц</p> <p>факоаспирация травматической катаракты с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы</p> |  |
|--|---|--|---|--|---|--|

|  |   |  |   |  |  |                         |   |
|--|---|--|---|--|--|-------------------------|---|
|  |   |  | инородным телом, неудаленным немагнитным инородным телом, осложнениями механического происхождения, связанными с имплантатами и трансплантатами   |  |  | комбинированное лечение | <p>реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при новообразованиях орбиты</p> <p>отсроченная реконструкция леватора при новообразованиях орбиты</p> <p>тонкоигльная аспирационная биопсия новообразований глаза и орбиты</p> <p>подшивание танталовых скрепок при новообразованиях глаза</p> <p>отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция при новообразованиях глаза</p> <p>радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной пластикой, при новообразованиях придаточного аппарата глаза</p> <p>лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной пластикой</p> |
|  | Хирургическое и (или) лучевое лечение злокачественных новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, включая внутриорбитальные доброкачественные опухоли, реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях | C43.1, C44.1, C69, C72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, Q11.0 - Q11.2 | <p>злокачественные новообразования глаза и его придаточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T1 - T3 N0 M0). Доброкачественные и злокачественные опухоли орбиты, включающие врожденные пороки развития орбиты, без осложнений или осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, зрительного нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией</p> |  |  |                         |   |

|       |     |  |   |   |                       |   |                                       |   |       |   |  |         |
|-------|-----|--|---|---|-----------------------|---|---------------------------------------|---|-------|---|--|---------|
|       |     |  |   |   |                       | при новообразованиях придаточного аппарата глаза<br>радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях придаточного аппарата глаза<br>лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при новообразованиях придаточного аппарата глаза<br>погружная диатермокоагуляция при новообразованиях придаточного аппарата глаза |                                       |   |       |   |  |         |
|       |     |  |   |   |                       | транспупиллярная секторальная или панретинальная лазерная коагуляция аваскулярных зон сетчатки с элементами отграничивающей коагуляции<br>диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с криокоагуляцией сетчатки<br>криокоагуляция сетчатки  | хирургическое и (или) лучевое лечение | ретролентальная фиброплазия у детей (ретинопатия недоношенных) при активной и рубцовой фазе любой стадии без осложнений или осложненная патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, глазодвигательных мышц, врожденной и вторичной глаукомой | N35.2 | Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной фиброплазии у детей (ретинопатии недоношенных), в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией |  |         |
| NMP29 | 29. | Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение при | N26.0, N26.1, N26.2, N26.4, N27.0, N33.0, N33.2 - 33.5, N35.1, N40.3, N40.4, N40.5, | врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератоконус, | хирургическое лечение | устранение врожденного птоза верхнего века подвешиванием или укорочением леватора<br>исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц  |                                       |   |       |   |  | 108 049 |



|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  | врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией | <p>Н43.1, Н43.3, Н49.9, Q10.0, Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1, Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4, Q12.8, Q13.0, Q13.3, Q13.4, Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3, Q15.0, H02.0 - H02.5, H04.5, H05.3, H11.2</p> | <p>кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва. Врожденные аномалии заднего сегмента глаза (врожденная аномалия сетчатки, врожденная аномалия стекловидного тела, врожденная аномалия сосудистой оболочки без осложнений или осложненные патологией стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва). Врожденные аномалии века, слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития слезного аппарата без осложнений или осложненные патологией роговицы. Врожденные болезни</p> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|           |     |   |   |  |                             |  |         |  |
|-----------|-----|---|---|--|-----------------------------|--|---------|--|
|           |     |   |   | мышц глаза, нарушение<br>содружественного<br>движения глаз |                             |  |         |  |
| Педиатрия |     |   |   |  |                             |  |         |  |
| HMP30     | 30. | Поликомпонентное<br>лечение болезни<br>Вильсона, болезни Гоше,<br>мальабсорбции с<br>применением<br>химиотерапевтических<br>лекарственных<br>препаратов | E83.0   | болезнь Вильсона   | терапевтическ<br>ое лечение | поликомпонентное лечение с<br>применением специфических<br>хелаторов меди и препаратов<br>цинка под контролем<br>эффективности лечения, с<br>применением комплекса<br>иммунологических,<br>биохимических, молекулярно-<br>биологических методов<br>диагностики, определения<br>концентраций микроэлементов<br>в биологических жидкостях,<br>комплекса методов<br>визуализации  | 101 632 |  |
|           |     |   |   |  |                             |  |         |  |
|           |     |   | K90.0, K90.4,<br>K90.8, K90.9,<br>K63.8, E73, E74.3 | тяжелые формы<br>мальабсорбции                             | терапевтическ<br>ое лечение | поликомпонентное лечение с<br>применением гормональных,<br>цитостатических<br>лекарственных препаратов,<br>частичного или полного<br>парентерального питания с<br>подбором специализированного<br>энтерального питания под<br>контролем эффективности<br>терапии с применением<br>комплекса биохимических,<br>цитохимических,<br>иммунологических,<br>морфологических и<br>иммуногистохимических<br>методов диагностики, а также |         |  |

|               |  |                         |   |  |  |                      |         |
|---------------|--|-------------------------|---|--|--|----------------------|---------|
|               |  |                         |   |  |  | методов визуализации |         |
| E75.5         | болезнь Гоше I и III типа, протекающая с поражением жизненно важных органов (печени, селезенки, легких), костно-суставной системы и (или) с развитием тяжелой неврологической симптоматики | терапевтическое лечение | комплексное лечение с применением дифференцированного назначения парентеральной заместительной терапии ферментами и лекарственных препаратов, влияющих на формирование костной ткани  |  |  |                      |         |
| M34           | системный склероз (локальные и распространенные формы)   | терапевтическое лечение | поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем лабораторных и инструментальных методов диагностики, включая иммунологические, а также эндоскопические, рентгенологические, ультразвуковые методы |  |  |                      |         |
| N04, N07, N25 | нефротический синдром неустановленной этиологии и морфологического варианта, стероидчувствительный и стероидзависимый, сопровождающийся отечным синдромом, постоянным или                  | терапевтическое лечение | поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с применением циклоспорина А и (или) микофенолатов под контролем иммунологических, биохимических и инструментальных методов диагностики   |  |  |                      | 193 294 |
| НМРЗ1         | Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого нефротического синдрома с применением иммуносупрессивной и (или) симптоматической  | 31.                     |   |  |  |                      |         |



|       | терапии   |   | транзитным нарушением функции почек   | терапевтическое лечение   | поликомпонентное лечение при приобретенных и врожденных заболеваниях почек под контролем лабораторных и инструментальных методов диагностики   |         |
|-------|---|---|---|---|--|---------|
| НМР32 | 32. Поликомпонентное лечение кардиомиопатий, миокардитов, перикардитов, эндокардитов с недостаточностью кровообращения II - IV функционального класса (NYHA), резистентных нарушений сердечного ритма и проводимости сердца с аритмогенной дисфункцией миокарда с применением кардиотропных, химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | I27.0, I27.8, I30.0, I30.9, I31.0, I31.1, I33.0, I33.9, I34.0, I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I42, I44.2, I45.6, I45.8, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.3, I49.5, I49.8, I51.4, Q21.1, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q24.5, Q25.1, Q25.3 | наследственные нефропатии, в том числе наследственный нефрит, кистозные болезни почек. Наследственные приобретенные тубулопатии без снижения функции почек и экстраренальных проявлений | кардиомиопатии: дилатационная кардиомиопатия, другая рестриктивная кардиомиопатия, другие кардиомиопатии, кардиомиопатия неуточненная. Миокардит неуточненный, фиброз миокарда. Неревматическое поражение митрального, аортального и трикуспидального клапанов. митральная (клапанная) недостаточность, неревматический стеноз митрального клапана, аортальная (клапанная) недостаточность, | терапевтическое лечение метаболических нарушений в миокарде и нарушений нейровегетативной регуляции с применением блокаторов нейромодуляторов, диуретиков, кардиотоников, антиаритмиков, кардиопротекторов, антибиотиков, противовоспалительных нестероидных, гормональных и цитостатических лекарственных препаратов, внутривенных иммуноглобулинов под контролем уровня иммунобиохимических маркеров повреждения миокарда, хронической сердечной недостаточности (pro-BNP), состояния энергетического обмена | 121 107 |



|              |     |   |   |   |                         |  |         |
|--------------|-----|---|---|---|-------------------------|--|---------|
|              |     |   |   | аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью, неревматический стеноз трехстворчатого клапана, неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана, неревматический стеноз трехстворчатого клапана с недостаточностью. Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения: дефект предсердножелудочковой перегородки, врожденный стеноз аортального клапана. Врожденная недостаточность аортального клапана, врожденный митральный стеноз, врожденная митральная недостаточность, коарктация аорты, стеноз аорты, аномалия развития коронарных сосудов |                         | методом цитохимического анализа, суточного мониторингирования показателей внутрисердечной гемодинамики с использованием комплексов визуализирующих методов диагностики (ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, мультиспиральной компьютерной томографии, вентрикулографии, коронарографии), генетических исследований |         |
| Ревматология |     |   |   |   |                         |  |         |
| НМР33        | 33. | Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с включением генно-инженерных | M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.1, M06.4, | первые выявленное или установленное заболевание с высокой степенью активности   | терапевтическое лечение | поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением генно-инженерных биологических   | 162 107 |

|                              |     |   |   |   |                       |  |         |
|------------------------------|-----|---|---|---|-----------------------|--|---------|
|                              |     | биологических лекарственных препаратов, гормональных и химиотерапевтических лекарственных препаратов с использованием специальных методов лабораторной и инструментальной диагностики больных (старше 18 лет) системными воспалительными ревматическими заболеваниями | M06.8, M08, M45, M32, M34, M07.2              | воспалительного процесса или заболевание с резистентностью к проводимой лекарственной терапии |                       | лекарственных препаратов, лабораторной диагностики с использованием комплекса иммунологических и молекулярно-биологических методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса рентгенологических (включая компьютерную томографию), ультразвуковых методик и магнитно-резонансной томографии   |         |
|                              |     |   |   |   |                       | поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением пульс-терапии глюкокортикоидами и цитотоксическими иммунодепрессантами, лабораторной диагностики с использованием комплекса иммунологических и молекулярно-биологических методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса рентгенологических (включая компьютерную томографию), ультразвуковых методик и магнитно-резонансной томографии |         |
| Сердечно-сосудистая хирургия |     |   |   |   |                       |  |         |
| HMP34                        | 34. | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в  | I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.9, I22 | нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом                     | хирургическое лечение | баллонная вазодилатация с установкой I стента в сосуд (сосуды)   | 193 002 |

|       |     | сочетании со<br>стензированием при<br>ишемической болезни<br>сердца  |   | сегмента ST<br>электрокардиограммы)  |                          |   |         |
|-------|-----|--|---|--|--------------------------|---|---------|
| НМР35 | 35. | Коронарная<br>реваскуляризация<br>миокарда с применением<br>ангиопластики в<br>сочетании со<br>стензированием при<br>ишемической болезни<br>сердца | I20.0, I21.0, I21.1,<br>I21.2, I21.3, I21.9,<br>I22 | нестабильная<br>стенокардия, острый и<br>повторный инфаркт<br>миокарда (с подъемом<br>сегмента ST<br>электрокардиограммы)  | хирургическое<br>лечение | баллонная вазодилатация с<br>установкой 2 стентов в сосуд<br>(сосуды) | 265 378 |
| НМР36 | 36. | Коронарная<br>реваскуляризация<br>миокарда с применением<br>ангиопластики в<br>сочетании со<br>стензированием при<br>ишемической болезни<br>сердца | I20.0, I21.0, I21.1,<br>I21.2, I21.3, I21.9,<br>I22 | нестабильная<br>стенокардия, острый и<br>повторный инфаркт<br>миокарда (с подъемом<br>сегмента ST<br>электрокардиограммы)  | хирургическое<br>лечение | баллонная вазодилатация с<br>установкой 3 стентов в сосуд<br>(сосуды) | 337 754 |
| НМР37 | 37. | Коронарная<br>реваскуляризация<br>миокарда с применением<br>ангиопластики в<br>сочетании со<br>стензированием при<br>ишемической болезни<br>сердца | I20.0, I21.4, I21.9,<br>I22                         | нестабильная<br>стенокардия, острый и<br>повторный инфаркт<br>миокарда (без подъема<br>сегмента ST<br>электрокардиограммы) | хирургическое<br>лечение | баллонная вазодилатация с<br>установкой 1 стента в сосуд<br>(сосуды)  | 172 447 |
| НМР38 | 38. | Коронарная<br>реваскуляризация<br>миокарда с применением<br>ангиопластики в<br>сочетании со  | I20.0, I21.4, I21.9,<br>I22                         | нестабильная<br>стенокардия, острый и<br>повторный инфаркт<br>миокарда (без подъема<br>сегмента ST                         | хирургическое<br>лечение | баллонная вазодилатация с<br>установкой 2 стентов в сосуд<br>(сосуды) | 237 115 |



|       |     | стентированием при<br>ишемической болезни<br>сердца  |  | электрокардиограммы)  |                          |  |         |
|-------|-----|--|--|---|--------------------------|--|---------|
| NMP39 | 39. | Коронарная<br>реваскуляризация<br>миокарда с применением<br>ангиопластики в<br>сочетании со<br>стентированием при<br>ишемической болезни<br>сердца | I20.0, I21.4, I21.9,<br>I22  | нестабильная<br>стенокардия, острый и<br>повторный инфаркт<br>миокарда (без подъема<br>сегмента ST<br>электрокардиограммы)  | хирургическое<br>лечение | баллонная вазодилатация с<br>установкой 3 стентов в сосуд<br>(сосуды)          | 301 783 |
| NMP40 | 40. | Коронарная<br>реваскуляризация<br>миокарда с применением<br>ангиопластики в<br>сочетании со<br>стентированием при<br>ишемической болезни<br>сердца | I20.1, I20.8, I25  | ишемическая болезнь<br>сердца со<br>стенозированием 1 - 3<br>коронарных артерий   | хирургическое<br>лечение | баллонная вазодилатация с<br>установкой 1 - 3 стентов в сосуд<br>(сосуды)      | 326 833 |
| NMP41 | 41. | Эндоваскулярная,<br>хирургическая коррекция<br>нарушений ритма сердца<br>без имплантации<br>кардиовертера-<br>дефибриллятора у<br>взрослых         | I44.1, I44.2, I45.2,<br>I45.3, I45.6, I46.0,<br>I47.0, I47.1, I47.2,<br>I47.9, I48, I49.0,<br>I49.5, Q22.5,<br>Q24.6 | пароксизмальные<br>нарушения ритма и<br>проводимости<br>различного генеза,<br>сопровождающиеся<br>сердечной<br>недостаточностью,<br>гемодинамическими<br>расстройствами и<br>отсутствием эффекта от<br>медикаментозной<br>терапии | хирургическое<br>лечение | имплантация частотно-<br>адаптированного<br>однокамерного<br>кардиостимулятора | 172 567 |
| NMP42 | 42. | Эндоваскулярная,<br>хирургическая коррекция  | I44.1, I44.2, I45.2,<br>I45.3, I45.6, I46.0,   | пароксизмальные<br>нарушения ритма и  | хирургическое<br>лечение | имплантация частотно-<br>адаптированного                                       | 292 796 |



|       |     |  |   |   |                       |   |         |
|-------|-----|--|---|---|-----------------------|---|---------|
|       |     | нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у детей  | I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6   | проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от медикаментозной терапии  |                       | однокамерного кардиостимулятора   |         |
| NMP43 | 43. | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора                                     | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами   | хирургическое лечение | имплантация частотно-адаптированного двухкамерного кардиостимулятора  | 288 067 |
| NMP44 | 44. | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии | I20, I21, I22, I24.0, I20, I21, I22, I24.0,   | ишемическая болезнь сердца со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой коронарной артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой, дефектом межжелудочковой | хирургическое лечение | аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца в условиях искусственного кровоснабжения | 469 902 |

|                           |     |   |                    |   |                       |  |         |  |
|---------------------------|-----|---|--------------------|---|-----------------------|--|---------|--|
|                           |     |   |                    | перегородки, нарушениями ритма и проводимости, другими полостными операциями  |                       |  |         |  |
| Торакальная хирургия      |     |   |                    |   |                       |  |         |  |
| НМР45                     | 45. | Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости   | I27.0              | первичная легочная гипертензия  | хирургическое лечение | атриосептостомия   | 161 464 |  |
|                           |     |   | I37                | стеноз клапана легочной артерии   | хирургическое лечение | баллонная ангиопластика  |         |  |
|                           |     | Видеоторакоскопические операции на органах грудной полости  | J43                | эмфизема легкого  | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной эмфиземе  |         |  |
| НМР46                     | 46. | Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости  | J43                | эмфизема легкого  | хирургическое лечение | пластика гигантских булл легкого   | 282 044 |  |
| Травматология и ортопедия |     |   |                    |   |                       |  |         |  |
| НМР47                     | 47. | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих | B67, D16, D18, M88 | деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и их | хирургическое лечение | восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем введения костного цемента или биокompatимых материалов под интраоперационной флюороскопией | 156 010 |  |

|  |  |   |  |                       |  |  |
|--|--|---|--|-----------------------|--|--|
|  | материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств  | M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95, Q76.2          | оболочек<br>дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов | хирургическое лечение | восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной интраоперационной флюороскопией |  |
|  | Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | M00, M01, M03.0, M12.5, M17   | выраженное нарушение функции крупного сустава конечности любой этиологии   | хирургическое лечение | артродез крупных суставов конечностей с различными видами фиксации и остеосинтеза  |  |
|  | Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов  | M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, M21.9, Q68.1, | врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы и кисти, предплечья различной этиологии у  | хирургическое лечение | артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, на костного и интрамедуллярного остеосинтеза                                    |  |



|  |  |  |   |  |                              |                |  |  |
|--|--|--|---|--|------------------------------|----------------|--|--|
|  |  | <p>конечностей с использованием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также замещением мягкотканых и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами</p> <p>Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации</p> | <p>Q72.5, Q72.6, Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, G12.1, G80.9, S44, S45, S46, S50, M19.1, M20.1, M20.5, Q05.9, Q66.0, Q66.5, Q66.8, Q68.2</p> <p>S70.7, S70.9, S71, S72, S77, S79, S42, S43, S47, S49, S50, M99.9, M21.6, M95.1, M21.8, M21.9, Q66, Q78, M86, G11.4, G12.1, G80.9, G80.1, G80.2</p> | <p>взрослых. Любой этиологии деформации стопы и кисти у детей</p> <p>любой этиологии деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) любой локализации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Любой этиологии дефекты костей таза, верхних и нижних конечностей (не менее 20 мм) любой локализации, в том числе сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Деформации</p> | <p>хирургическое лечение</p> | <p>решение</p> | <p>реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций</p> <p>чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа</p> <p>чрескостный остеосинтез методом компоновки аппаратов с использованием модульной трансформации</p> <p>корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей</p> <p>комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или на костного остеосинтеза</p> |  |
|--|--|--|---|--|------------------------------|----------------|--|--|



|       |     |   |   |  |                       |  |         |
|-------|-----|---|---|--|-----------------------|--|---------|
|       |     |   | костей таза, бедренной кости у детей со спастическим синдромом  |  | хирургическое лечение | <p>реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с остеосинтезом погружными имплантатами</p> <p>создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и</p> <p>большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации</p> <p>корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации</p> | 231 283 |
|       |     | M25.3, M91, M95.8, Q65.0, Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8, M16.2, M16.3, M92   | дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных суставов  |  | хирургическое лечение |  |         |
|       |     | M24.6   | анкилоз крупного сустава в порочном положении   |  | хирургическое лечение |  |         |
| NMP48 | 48. | T84, S12.0, S12.1, S13, S19, S22.0, S22.1, S23, S32.0, S32.1, S33, T08, T09, T85, T91, M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, | стабильные и неосложненные переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба |  | хирургическое лечение | <p>декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами</p>   |         |

|       |     |   |  |   |                       |   |         |  |
|-------|-----|---|--|---|-----------------------|---|---------|--|
|       |     |   | Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3  | вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний  |                       | хирургическое лечение   |         |  |
| NMP49 | 49. | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств | A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14, S19, S22.0, S22.1, S23, S24, S32.0, S32.1, S33, S34, T08, T09, T85, T91, M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3 | переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний | хирургическое лечение | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов | 335 492 |  |
| NMP50 | 50. | Эндопротезирование суставов конечностей   | S72.1, M84.1   | неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные переломы и ложные суставы  | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза сустава   | 180 019 |  |
|       |     |   | M16.1  | идиопатический деформирующий коксартроз без существенной разницы в длине конечностей (до 2 см)  |                       |   |         |  |
| NMP51 | 51. | Эндопротезирование  | M16  | деформирующий артроз  | хирургическое         | имплантация эндопротеза, в том  | 271 708 |  |

|  |              |  |   |   |                       |   |
|--|--------------|--|---|---|-----------------------|---|
|  |              | суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации |   | в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в различных плоскостях | лечение               | числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси конечности<br>устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной компьютерной навигации<br>имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней фиксации   |
|  | M16.2, M16.3 |  | деформирующий артроз в сочетании с дисплазией сустава |   | хирургическое лечение | имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крышки вертлужной впадины или замещением дефекта крышки опорными блоками из трабекулярного металла<br>укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов<br>эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции большого вертела |
|  | M16.4, M16.5 |  | посттравматический                                    |   | хирургическое         | имплантация эндопротеза, в том  |



|       |     |   |                                     |   |                       |  |         |
|-------|-----|---|-------------------------------------|---|-----------------------|--|---------|
|       |     |   |                                     | деформирующий артроз сустава с вывихом или подвывихом   | лечение               | <p>числе с использованием компьютерной навигации, и замещением дефекта костным аутооттрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла</p> <p>артролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством применения аппаратов внешней фиксации</p> <p>имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным аутооттрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла с предварительным удалением аппарата внешней фиксации</p> | 385 629 |
| HMP52 | 52. | Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 - 4 степени с применением имплантатов, стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей, в сочетании с аномалией развития грудной клетки | M40, M41, Q67, Q76, Q77.4, Q85, Q87 | <p>реберный горб.</p> <p>Врожденные деформации позвоночника.</p> <p>Врожденные деформации грудной клетки.</p> <p>Остеохондродисплазия и спондилоэпифизарная дисплазия.</p> <p>Ахондроплазия.</p> <p>Нейрофиброматоз.</p> <p>Синдром Марфана</p> | хирургическое лечение | пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных фиксаторов  |         |



|       |     |  |   |  |                       |  |         |
|-------|-----|--|---|--|-----------------------|--|---------|
| HMP53 | 53. | Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию мочеточников, пластику мочевых путей с использованием аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей | N13.0, N13.1, N13.2, N35, Q54, Q64.0, Q64.1, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7, Q67, N82.1, N82.8, N82.0, N32.2, N33.8 | стриктура мочеточника. Стриктура уретры. Сморщенный мочевой пузырь. Гипоспадия. Эписпадия. Экстрофия мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Опухоль мочевого пузыря. Урогенитальный свищ, осложненный, рецидивирующий | хирургическое лечение | уретропластика кожным лоскутом кишечная пластика мочеточника уретероцистаномоз (операция Боари), в том числе у детей уретероцистаномоз при рецидивных формах уретерогидронефроза уретероилеосигмостомия у детей<br><br>эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника у детей цистопластика и восстановление уретры при гипоспадии, эписпадии и экстрофии пластическое ушивание свища с анатомической реконструкцией апендицистостомия по Митрофанову у детей с нейрогенным мочевым пузырем | 116 590 |
|       |     |  |   |  |                       | радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого пузыря   |         |
|       |     |  |   |  |                       | аугментационная цистопластика  |         |
|       |     |  |   |  |                       | восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута уретропластика лоскутом из слизистой рта иссечение и закрытие свища женских   |         |

|   |   |  |                          |  |   |  |
|---|---|--|--------------------------|--|---|--|
|   |   |  |                          |  | половых органов<br>(фистулопластика)  |  |
| Оперативные<br>вмешательства на<br>органах мочеполовой<br>системы с<br>использованием<br>лапароскопической<br>техники | N28.1, Q61.0,<br>N13.0, N13.1,<br>N13.2, N28, I86.1 | опухоль предстательной<br>железы. Опухоль почки.<br>Опухоль мочевого<br>пузыря. Опухоль<br>почечной лоханки.<br>Прогрессивно растущая<br>киста почки. Стриктура<br>мочеточника | хирургическое<br>лечение |  | лапаро- и<br>экстраперитонеоскопическая<br>простатэктомия   |  |
|   |   |  |                          |  | лапаро- и<br>экстраперитонеоскопическая<br>цистэктомия  |  |
|   |   |  |                          |  | лапаро- и<br>ретроперитонеоскопическая<br>тазовая лимфаденэктомия   |  |
|   |   |  |                          |  | лапаро- и<br>ретроперитонеоскопическая<br>нефрэктомия   |  |
|   |   |  |                          |  | лапаро- и<br>ретроперитонеоскопическое<br>иссечение кисты почки   |  |
|   |   |  |                          |  | лапаро- и<br>ретроперитонеоскопическая<br>пластика лоханочно-<br>мочеточникового сегмента,<br>мочеточника |  |
|   |   |  |                          |  | лапаро- и<br>ретроперитонеоскопическая<br>нефроуретерэктомия  |  |
|   |   |  |                          |  | лапаро- и<br>ретроперитонеоскопическая<br>резекция почки  |  |
|   |   |  |                          |  | перкутанная   |  |
|   |   |  |                          |  | хирургическое   |  |
| Рецидивные и особо  | I86.1   | опухоль предстательной<br>железы. Опухоль почки.<br>Опухоль мочевого<br>пузыря. Опухоль<br>почечной лоханки.   | хирургическое<br>лечение |  |   |  |
|   |   |  |                          |  |   |  |
|   | N20.2, N20.0,                                       | опухоль почки. Камни   | хирургическое            |  |   |  |

|                           |     |   |  |   |                       |   |         |
|---------------------------|-----|---|--|---|-----------------------|---|---------|
|                           |     | сложные операции на органах мочеполовой системы   | N13.0, N13.1, N13.2, C67, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7 | почек. Стриктура мочеточника. Опухоль мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер | лечение               | нефролитолапексия в сочетании с дистанционной литотрипсией или без применения дистанционной литотрипсии             |         |
| NMP54                     | 54. | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов | R32, N31.2   | недержание мочи при напряжении. Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. Атония мочевого пузыря         | хирургическое лечение | петлевая пластика уретры с использованием петлевого, синтетического, сетчатого протеза при недержании мочи          | 171 307 |
| Челюстно-лицевая хирургия |     |   |  |   |                       |   |         |
| NMP55                     | 55. | Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-челюстно-лицевой области            | Q36.9  | врожденная полная односторонняя расщелина верхней губы  | хирургическое лечение | реконструктивная хейлоринопластика  | 151 625 |
|                           |     |   | L91, M96, M95.0                                      | рубцовая деформация верхней губы и концевое отдела носа после ранее проведенной хейлоринопластики           | хирургическое лечение | хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы и носа местными тканями                                    |         |
|                           |     |   | Q35.0, Q35.1, M96                                    | послеоперационный дефект твердого неба  | хирургическое лечение | пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегающих участков (из щеки, языка, верхней губы, носогубной складки) |         |
|                           |     |   |  |   |                       | реконструктивно-пластическая операция с использованием ревааскуляризированного лоскута                              |         |
|                           |     |   | Q35.0, Q35.1, Q38                                    | врожденная и  | хирургическое         | реконструктивная операция при   |         |



|  |   |                     |   |                       |   |
|--|---|---------------------|---|-----------------------|---|
|  |   |                     | приобретенная небно-глоточная недостаточность различного генеза | лечение               | небно-глоточной недостаточности (велофарингопластика, комбинированная повторная урановелофарингопластика, сфинктерная фарингопластика)      |
|  |   | Q18, Q30            | врожденная расщелина носа, лица - косая, поперечная, срединная  | хирургическое лечение | хирургическое устранение расщелины, в том числе методом контурной пластики с использованием трансплантационных и имплантационных материалов |
|  |   | K07.0, K07.1, K07.2 | аномалии челюстно-лицевой области, включая аномалии прикуса     | хирургическое лечение | хирургическое устранение аномалий челюстно-лицевой области путем остеотомии и перемещения суставных дисков и зубочелюстных комплексов       |
|  | Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) структур головы, лица и шеи | M95.1, Q87.0        | субтотальный дефект и деформация ушной раковины                 | хирургическое лечение | пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной раковине участков   |
|  |   | Q18.5, Q18.4        | микростомия   | хирургическое лечение | пластическое устранение микростомы  |
|  |   |                     | макростомия   | хирургическое лечение | пластическое устранение макростомы  |
|  | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей                              | D11.0               | доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы     | хирургическое лечение | удаление новообразования  |



|                |  |                            |  |                         |   |  |         |
|----------------|--|----------------------------|--|-------------------------|---|--|---------|
|                | лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования  |                            |  |                         |   |  |         |
|                | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования | D11.9                      | новообразование околоушной слюнной железы с распространением в прилегающие области | хирургическое лечение   | удаление новообразования  |  |         |
|                |  | D16.4, D16.5               | доброкачественные новообразования челюстей и послеоперационные дефекты             | хирургическое лечение   | удаление новообразования с одномоментным устранением дефекта с использованием трансплантационных и имплантационных материалов, в том числе и трансплантатов на сосудистой ножке и челюстно-лицевых протезов |  |         |
|                |  | T90.2                      | последствия переломов черепа и костей лицевого скелета                             | хирургическое лечение   | устранение дефектов и деформаций с использованием трансплантационных и имплантационных материалов   |  |         |
| Эндокринология |  |                            |  |                         |   |  |         |
| HMP56          | 56.  | E10.9, E11.9, E13.9, E14.9 | сахарный диабет с нестандартным  | терапевтическое лечение | комплексное лечение, включая персонализированную терапию  |  | 209 588 |

|       |  |  |   |                         |  |         |
|-------|--|--|---|-------------------------|--|---------|
|       | сосудистых осложнений (нефропатии, нейропатии, диабетической стопы, ишемических поражений сердца и головного мозга), включая заместительную инсулиновую терапию системами постоянной подкожной инфузии |  | течением, синдромальные, моногенные формы сахарного диабета   |                         | сахарного диабета на основе молекулярно-генетических, иммунологических, гормональных и биохимических методов диагностики   |         |
|       |  | E10.2, E10.4, E10.5, E10.7, E11.2, E11.4, E11.5, E11.7 | сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек, неврологических нарушениями, нарушениями периферического кровообращения и множественными осложнениями, синдромом диабетической стопы | терапевтическое лечение | комплексное лечение, включая установку средств суточного мониторингирования гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии и нормализацией показателей углеводного обмена системой непрерывного введения инсулина (инсулиновая помпа) |         |
| NMP57 | 57. Комплексное лечение тяжелых форм АКТГ-синдрома   | E24.3, E24.9   | эктопический АКТГ - синдром (с выявленным источником эктопической секреции)   | хирургическое лечение   | хирургическое лечение с последующим иммуногистохимическим исследованием ткани удаленной опухоли  | 125 851 |
|       |  |  | синдром Иценко-Кушинга неуточненный   | хирургическое лечение   | хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением двухсторонней адреналэктомии, применением аналогов соматостатина, пролонгированного действия, блокаторов стероидогенеза  |         |

Подписи сторон:

Директор  
Департамента здравоохранения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



А.А. Добровольский

Директор  
Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры




А.П. Фучежи

Директор  
филиала ООО «Капитал МС»  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре



И.Ю. Кузнецова

Директор  
Ханты-Мансийского филиала  
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»



М.А. Соловей

Председатель правления Некоммерческого партнерства  
«Ассоциация работников здравоохранения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»



Ю.С. Сподар

Председатель  
окружной организации профсоюза  
работников здравоохранения РФ



О.Г. Меньшикова